

2009

Qualità senza fine  
Everlasting Quality



*A name you can count on*

BENVENUTI / WELCOME



Da oltre 35 anni, grazie alla capacità, alla dedizione e all'impegno dei nostri tecnici, produciamo chiodatrici pneumatiche con elevati standard tecnologici e di qualità.

Il design funzionale ed inconfondibile, la ricerca del dettaglio, l'attenzione alla sicurezza del prodotto, l'impiego delle più avanzate tecnologie di produzione, l'attento controllo di qualità e l'affidabilità nel tempo sono alcune delle motivazioni per cui le chiodatrici OMER sono il riferimento nelle applicazioni di aggraffaggio pneumatico industriale.

Con lo stesso impegno ed attenzione alla qualità produciamo un'ampia gamma di punti metallici per tutte le nostre chiodatrici.

La qualità del servizio alla clientela è infine l'elemento fondamentale che meglio definisce la nostra filosofia di impegno totale verso i mercati mondiali dell'aggraffaggio industriale.

## Competenza Qualità Servizio



For over 35 years, thanks to the skill, dedication and commitment of our engineering staff, OMER has been producing pneumatic tools of unsurpassed technological and quality standards.

A unique and unmistakable design, attention to detail, dedication to exceeding safety standards, use of the latest proven technologies, a strict adherence to quality control and time tested durability are just some of the reasons as to why OMER tools are a first choice for the air powered industrial fastening applications.

With the same commitment to quality we produce a comprehensive precision fastener program for all our pneumatic tools.

A final cornerstone is our quality service that defines our philosophy of total commitment to all worldwide markets of the pneumatic fastening industry.

## Skill Quality Service




*A name you can count on*

[www.omer.it](http://www.omer.it)

# SPECIFICHE CHIODATRICI | TOOL SPECIFICATIONS

<b>A</b>	Chiodatrice potenziata Power pack version.
<b>AB</b>	Speciale con dispositivo automatico per piegatura lamelle. Special with automatic bending device.
<b>B</b>	Caricamento dal basso. Bottom loading.
<b>BDA</b>	Caricamento dal basso, regolazione di profondità. Bottom loading, dial adjustable depth control.
<b>BF</b>	Sparo a martello. Bump fire.
<b>CL</b>	Caricatore lungo. Long magazine.
<b>CLD3</b>	Caricatore con capacità di 300 punti e comando a distanza. Magazine with a capacity of 300 staples and remote fire valve.
<b>CLD4</b>	Caricatore con capacità di 200 punti e comando a distanza. Magazine with a capacity of 200 brads and remote fire valve.
<b>CLM</b>	Caricatore lungo con caricamento dall'alto e sparo a contatto. Speciale per calzaturifici. Long magazine, top loading and contact safety fire (no trigger). Special for shoe industry.
<b>CLT</b>	Caricatore lungo, caricamento dall'alto, comando a distanza. Long magazine, top loading with remote fire valve.
<b>CLV</b>	Caricatore lungo, automatica. Long magazine, auto fire valve.
<b>D</b>	Distanziatore regolabile. Adjustable spacer.
<b>DA</b>	Regolazione di profondità. Dial adjustable depth control.
<b>F</b>	Speciale per pellicceria. Special for fur-dressing.
<b>FL</b>	Speciale per parchetti. Flooring applications.
<b>FV</b>	Speciale per pellicceria, automatica. Special for fur-dressing, with auto fire valve.
<b>G</b>	Speciale fissaggio cornici per vetri. Special for glazing.
<b>H</b>	Testa rinforzata. Hammer cap.
<b>LJ</b>	Ganascia lunga. Long jaw.
<b>M</b>	Uso manuale / Naso lunghezza media. Manual use / Medium length nose.
<b>MINI-REST</b>	Speciale con supporto da banco. Special with Mini-rest.
<b>NO-SAG</b>	Speciale per il fissaggio di molle. Special for attaching spring clips.
<b>NS</b>	Testina sottile. Thin nose.
<b>OC</b>	Speciale per divaricazione graffe. Outward clinch.
<b>P</b>	Speciale per punti in plastica. Special for polymer fasteners.
<b>PF</b>	Speciale per cornici. Special tool for picture frames.
<b>R</b>	Speciale per fissaggio bussole. Special for bushing.
<b>RB</b>	Speciale con ribattitore flessibile. Special with flexible anvil.
<b>RF</b>	Speciale con ribattitore fisso. Special with rigid anvil.
<b>ROOFING</b>	Speciale per costruzione di tetti. Roofing tool.
<b>S</b>	Sicura a contatto. Contact safety device.
<b>SB</b>	Dispositivo per sparo singolo o sparo a martello. Single and Bump fire switch.
<b>SCL</b>	Caricatore lungo, sicura a contatto. Long magazine, contact safety device.
<b>SJ</b>	Ganascia corta. Short jaw.
<b>SL</b>	Naso lungo (50mm). Long nose (2").
<b>V</b>	Automatica. Auto fire valve.



L x W x H

**GRAFFE - APPLICAZIONI INDUSTRIALI**  
**STAPLES - INDUSTRIAL APPLICATIONS**

**Leggere** / Fine wire  
**Medie** / Medium Wire  
**Pesanti** / Heavy wire

GRAFFE - APPLICAZIONI INDUSTRIALI  
STAPLES - INDUSTRIAL APPLICATIONS

**SPILLI E GROPPINI**  
**PINS & BRADS**

SPILLI E GROPPINI  
PINS & BRADS

**GRAFFE PER IMBALLAGGIO**  
**CARTON CLOSING STAPLES**

GRAFFE PER IMBALLAGGIO  
CARTON CLOSING STAPLES

**PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI**  
**SPECIAL FASTENERS AND APPLICATIONS**

**Pellicceria** / Fur dressing  
**Cornici** / Picture frames  
**Graffe corrugate** / Corrugated staples  
**Imballo alimenti** / Food packaging  
**Hog-rings** / Hog-rings

PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI  
SPECIAL FASTENERS AND APPLICATIONS

**CHIODI**  
**NAILS**

**Stecca** / Strip  
**Rotolo 16°** / Coil 16°  
**Stecca PVC 21°** / Strip PVC 21°

CHIODI  
NAILS

**PUNTI IN PLASTICA**  
**POLYMER FASTENERS**

PUNTI IN PLASTICA  
POLYMER FASTENERS

**GRAFFE - APPLICAZIONI MANUALI**  
**STAPLES - MANUAL APPLICATIONS**

GRAFFE - APPLICAZIONI MANUALI  
STAPLES - MANUAL APPLICATIONS

**INDICE, PUNTI E TABELLE COMPARATIVE**  
**INDEX, FASTENERS AND CROSS REFERENCE TABLES**

INDICE, PUNTI E TABELLE COMPARATIVE  
INDEX, FASTENERS AND CROSS REFERENCE TABLES



## GRAFFE - APPLICAZIONI INDUSTRIALI STAPLES - INDUSTRIAL APPLICATIONS

**Leggere** / Fine wire  
**Medie** / Medium wire  
**Pesanti** / Heavy wire

# 3G

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

## UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, cornici, calzature, fodere, set TV o stereo, isolamento delle case, isolamento in feltro, produzione di dorsi di casse, finiture interne in legno.

Upholstery, furniture, picture frames, shoe making, dust covers, TV or stereo sets, home insulation, felt insulation, casebacks production, trimming.



**3G**



Versione V - V model

100	<b>3G</b>	4 ÷ 14	175	3,5 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 141
		5/32" ÷ 9/16"	175	50 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-9/16"
	<b>3GV</b>	4 ÷ 14	175	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 141
		5/32" ÷ 9/16"	175	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-9/16"



**3G.16**



Versione H - H model



Versione SL - SL model



Versione V - V model

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 167  
Staples per strip 167

Finitura zincato  
Finishing galvanvanized

A richiesta inox,  
alluminio,  
DP (punte  
divergenti)

On request stainless steel,  
aluminium,  
DP (divergent  
point)


MINI	<b>3G.16</b>	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
	<b>3G.16 H</b>	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
	<b>3G.16 SL</b>	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	216 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-1/2" x 1-11/16" x 7-13/16"
	<b>3G.16 V</b>	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	216 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"



**3G.16 CL**



Versione V - V model



Gauge: 23  
Crown: .350" (3/8")

MINI	<b>3G.16 CL</b>	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,10	0,13	350 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,43	0,00459	13-13/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	<b>3G.16 CLV</b>	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	0,13	350 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,54	0,00459	13-13/16" x 1-11/16" x 5-13/16"



**3G.16 CLT**

MINI	<b>3G.16 CLT</b>	4 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,10	0,13	362 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	340	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

Serie chiodatrice EOL SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (l/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**GRAFFE LEGGERE**  
FINE WIRE STAPLES

**68**



**68.16**



Versione H - H model



Versione SL - SL model



Versione V - V model

## UTILIZZI APPLICATIONS


Tappezzeria, produzione di mobili, isolamento in feltro, finiture interne in legno.

Upholstery, production of furniture, felt insulation, trimming.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	167 167
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	inox stainless steel

MINI	68.16	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	185	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 148 8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
		68.16 H	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	185	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459
	68.16 SL	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	185	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,00 2,20	0,18 0,00636	216 x 43 x 198 8-1/2" x 1-11/16" x 7-13/16"
	68.16 V	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	185	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,95 2,09	0,13 0,00459	216 x 43 x 148 8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"



Gauge: 23  
Crown: .386" (3/8")

**GRAFFE LEGGERE**  
**FINE WIRE STAPLES**

**SJK**

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



**SJK.16**

**UTILIZZI**  
**APPLICATIONS**

Tappezzeria, produzione di calzature, mobili da giardino, ombrelli e spazzole.

Upholstery, shoe making, garden furniture, umbrellas and brushes.

MINI	SJK.16	4 ÷ 16 5/32" + 5/8"	170	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 148 8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	--------	------------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	--

**SPECIFICHE**  
**SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 167  
Staples per strip 167

Finitura zincato  
Finishing galvanized

A richiesta inox  
On request stainless steel




**SJK.16 CLM**



**SJK.16 CLM MINI-REST**

MINI	SJK.16 CLM	8 ÷ 16 5/16" + 5/8"	340	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,07 2,36	0,13 0,00459	362 x 43 x 148 14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	SJK.16 CLM MINI-REST	8 ÷ 16 5/16" + 5/8"	340	4 ÷ 6 60 ÷ 90	7,10 15,66	0,13 0,00459	370 x 170 x 425 14-9/16" x 6-11/16" x 16-3/4"

0,55x0,75



Gauge: 23  
Crown: .154" (5/32")



**SJK.16 CLT**

MINI	SJK.16 CLT	4 ÷ 16 5/32" + 5/8"	340	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,07 2,36	0,13 0,00459	362 x 43 x 148 14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	------------	------------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	---



Serie Modulare E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (l/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

## GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

# 64



### 64.16



Versione SL - SL model



Versione V - V model

MINI	64.16	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	185	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 148 8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
	64.16 SL	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	185	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,00 2,20	0,18 0,00636	216 x 43 x 198 8-1/2" x 1-11/16" x 7-13/16"
64.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	216 x 43 x 148	
	5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"	

### UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, cornici, calzature, fodere, set TV o stereo, isolamento delle case, isolamento in feltro, produzione di dorsi di casse, finiture interne in legno.

Upholstery, furniture, picture frames, shoe making, dust covers, TV or stereo sets, home insulation, felt insulation, casebacks production, trimming.



### 64.16 CL



Versione V - V model

MINI	64.16 CL	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	360	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	350 x 43 x 148 13-13/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	64.16 CLV	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	360	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,15 2,54	0,13 0,00459	350 x 43 x 148 13-13/16" x 1-11/16" x 5-13/16"

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 167  
Staples per strip 167


Finitura zincato  
Finishing galvanized

A richiesta inox  
On request stainless steel



### 64.16 CLT

MINI	64.16 CLT	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	340	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	362 x 43 x 148 14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	-----------	------------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	---



Gauge: 23  
Crown: .492" (1/2")

**GRAFFE LEGGERE**  
**FINE WIRE STAPLES**

**62**

Serie chiodine Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



**62.16**

**UTILIZZI**  
**APPLICATIONS**

Tappezzeria, produzione di mobili, cornici, calzature, fodere, set TV o stereo, isolamento delle case, isolamento in feltro, produzione di dorsi di casse, finiture interne in legno.

Upholstery, furniture, picture frames, shoe making, dust covers, TV or stereo sets, home insulation, felt insulation, casebacks production, trimming.

MINI	62.16	4 ÷ 16 5/32" + 5/8"	185	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 148 8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	-------	------------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	--

**SPECIFICHE**  
**SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 167  
Staples per strip 167


Finitura zincato  
Finishing galvanized

A richiesta inox  
On request stainless steel



**62.16 CLV**

MINI	62.16 CLV	4 ÷ 16 5/32" + 5/8"	360	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,15 2,54	0,13 0,00459	350 x 43 x 148 13-13/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	-----------	------------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	---



Gauge: 23  
Crown: .500" (1/2")

Serie chiodatrice E.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicabile sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

## GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

# 99

### UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di calzature, oggetti  
in legno, sedie a sdraio.

Shoe making, wooden articles  
and deckchairs.



## 99.16


MINI	99.16	4 ÷ 16	130	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	130	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125  
Staples per strip 125

Finitura zincato  
Finishing galvanized

0,55x1,00




Gauge: 21  
Crown: .200" (7/32")

**GRAFFE LEGGERE**  
**FINE WIRE STAPLES**

# 4097

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)




**4097.16**



Versione SL - SL model

MINI	4097.16	4 ÷ 16	135	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	135	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
MINI	4097.16 SL	4 ÷ 16	135	4 ÷ 6	1,00	0,18	216 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	135	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-1/2" x 1-11/16" x 7-13/16"

# 40



**4097.16 CLM**

MINI	4097.16 CLM	8 ÷ 16	270	4 ÷ 6	1,07	0,13	362 x 43 x 148
		5/16" ÷ 5/8"	270	60 ÷ 90	2,36	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

## UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di calzature, oggetti in legno per la casa, ombrelli e spazzole, intelaiatura e finitura mobili, produzione mobili in rattan, mobiletti, cornici per quadri e specchi, perlinati, intelaiature per porte, produzione di bobine per cavi e gabbie.

Shoemaking, production of home wooden articles, brushes, umbrellas, furniture framing and finishing, production of rattan furniture, cabinets, picture and mirror frames, beading, door framing, production of bobbins and crates.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125  
Staples per strip 125

Finitura zincato  
Finishing galvanvanized

A richiesta inox  
On request stainless steel



**4097.16 CLT**

MINI	4097.16 CLT	4 ÷ 16	270	4 ÷ 6	1,07	0,13	362 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	270	60 ÷ 90	2,36	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

Serie chiodatrice EOL SERIES	modello	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**GRAFFE LEGGERE**  
FINE WIRE STAPLES


# 4097



## 4097.25

210	4097.25	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,15	0,31	219 x 50 x 211
		1/2" ÷ 1"	135	70 ÷ 95	2,54	0,01095	8-5/8" x 2" x 8-5/16"

0,65x0,95




Gauge: 21  
Crown: .170" (3/16")



## 4097.25 SL

210	4097.25 SL	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,20	0,41	219 x 50 x 245
		1/2" ÷ 1"	135	70 ÷ 95	2,65	0,01448	8-5/8" x 2" x 9-5/16"

0,65x0,95



Gauge: 21  
Crown: .180" (3/16")

# 40

### UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di calzature, oggetti in legno per la casa, ombrelli e spazzole, intelaiatura e finitura mobili, produzione mobili in rattan, mobiletti, cornici per quadri e specchi, perlinati, intelaiature per porte, produzione di bobine per cavi e gabbie.

Shoemaking, production of home wooden articles, brushes, umbrellas, furniture framing and finishing, production of rattan furniture, cabinets, picture and mirror frames, beading, door framing, production of bobbins and crates.

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125  
Staples per strip 125

Finitura zincato  
Finishing galvanized

A richiesta inox  
On request stainless steel



## 4097.25 CLT

210	4097.25 CLT	12 ÷ 25	270	5 ÷ 6,5	1,15	0,31	380 x 50 x 211
		1/2" ÷ 1"	270	70 ÷ 95	2,53	0,01095	15" x 2" x 8-5/16"

**GRAFFE LEGGERE**  
**FINE WIRE STAPLES**

**98**

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicabile sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



**98.16**

MINI	98.16	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 148 8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	-------	------------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	--

**UTILIZZI**  
**APPLICATIONS**

Tappezzeria, mobiletti per scarpe, mobili per il bagno, sets TV e altoparlanti.

Upholstery, manufacture of shoe cabinets and bathroom furniture, TV & stereo set production.

**SPECIFICHE**  
**SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 125  
Staples per strip 125


Finitura zincato  
Finishing galvanized

A richiesta stanox  
On request liquor finish



**98.25**

210	98.25	12 ÷ 25 1/2" ÷ 1"	145	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,10 2,43	0,31 0,01095	219 x 50 x 211 8-5/8" x 2" x 8-5/16"
-----	-------	----------------------	-----	--------------------	--------------	-----------------	---



Serie chiodatrice E.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**GRAFFE LEGGERE**  
FINE WIRE STAPLES

**84**



**84.16**



Versione SL - SL model



Versione V - V model

MINI	<b>84.16</b>	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	216 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
	<b>84.16 SL</b>	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	0,18	216 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-1/2" x 1-11/16" x 7-13/16"
	<b>84.16 V</b>	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,95	0,13	216 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"

## UTILIZZI APPLICATIONS

Settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, dorsi di armadietti, sedili per barche (inox), oggettistica in legno, biliardi e video games, set stereo e TV, gabbie di legno, parasoli, interni di auto in legno e vinile, base per tappezzeria, costruzione di porte e finestre, isolamento in feltro, allestimenti fieristici.


Shoemaking, production and finishing of furniture, picture frames, cabinet backs, boat seating (stainless steel), wooden articles, video games and billiards, TV & stereo sets, wooden crates, sunshades, automotive vinyl and interior trim, pre-upholstery, manufacturing of doors and windows, felt insulation, exhibition fitting-out.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 139/125  
Staples per strip 139/125

Finitura stanox  
Finishing liquor finish

A richiesta zincato, inox  
On request galvanized, stainless steel



Gauge: 21  
Crown: .480" (1/2")

**GRAFFE LEGGERE**  
**FINE WIRE STAPLES**

**80**

serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**UTILIZZI**  
**APPLICATIONS**

Settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, dorsi di armadietti, sedili per barche (inox), oggettistica in legno, biliardi e video games, set stereo e TV, gabbie di legno, parasoli, interni di auto in legno e vinile, base per tappezzeria, costruzione di porte e finestre, isolamento in feltro, allestimenti fieristici, cucitura di sacchetti.

Shoemaking, production and finishing of furniture, picture frames, cabinet backs, boat seating (stainless steel), wooden articles, video games and billiards, TV & stereo sets, wooden crates, sunshades, automotive vinyl and interior trim, pre-upholstery, manufacturing of doors and windows, felt insulation, exhibition fitting-out, manufacturing of paperbags.

**SPECIFICHE**  
**SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 139/125  
Staples per strip 139/125

Finitura stanox  
Finishing liquor finish

A richiesta zincato, inox, alluminio, verniciato

On request galvanized, stainless steel, aluminium, painted



**80.16**



Versione S - S model



Versione SL - SL model



Versione V - V model

MINI	80.16	4 ÷ 16 5/32"÷ 5/8"	145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 148 8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
	80.16 SL	4 ÷ 16 5/32"÷ 5/8"	145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,00 2,20	0,18 0,00636	216 x 43 x 198 8-1/2" x 1-11/16" x 7-13/16"
80.16 V	4 ÷ 16 5/32"÷ 5/8"	145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,95 2,09	0,13 0,00459	216 x 43 x 148 8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"	
	80.16 S	4 ÷ 16 5/32"÷ 5/8"	145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 153 8-1/2" x 1-11/16" x 6-1/16"




**80.16 CL**



Versione V - V model

MINI	80.16 CL	4 ÷ 16 5/32"÷ 5/8"	280	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	350 x 43 x 148 13-13/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	80.16 CLV	4 ÷ 16 5/32"÷ 5/8"	280	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,15 2,54	0,13 0,00459	350 x 43 x 148 13-13/16" x 1-11/16" x 5-13/16"



Gauge: 21  
Crown: .500" (1/2")



**80.16 CLT**

MINI	80.16 CLT	4 ÷ 16 5/32"÷ 5/8"	270	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	362 x 43 x 148 14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"




Serie chiodatrice E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (l/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**GRAFFE LEGGERE**  
**FINE WIRE STAPLES**

**80**



**80.16 RB**



MINI	80.16 RB	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	145	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	216 x 43 x 168 8-1/2" x 1-11/16" x 6-5/8"
------	----------	-----------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	--


**UTILIZZI**  
**APPLICATIONS**

Settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, dorsi di armadietti, sedili per barche (inox), oggettistica in legno, biliardi e video games, set stereo e TV, gabbie di legno, parasoli, interni di auto in legno e vinile, base per tappezzeria, costruzione di porte e finestre, isolamento in feltro, allestimenti fieristici, cucitura di sacchetti.

Shoemaking, production and finishing of furniture, picture frames, cabinet backs, boat seating (stainless steel), wooden articles, video games and billiards, TV & stereo sets, wooden crates, sunshades, automotive vinyl and interior trim, pre-upholstery, manufacturing of doors and windows, felt insulation, exhibition fitting-out, manufacturing of paperbags.



**80.16 OC**



MINI	80.16 OC	10 ÷ 16 3/8" ÷ 5/8"	145	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 149 8-1/2" x 1-11/16" x 5-7/8"
------	----------	------------------------	-----	--------------------	--------------	-----------------	--

**SPECIFICHE**  
**SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 139/125  
Staples per strip 139/125


Finitura stanox  
Finishing liquor finish

A richiesta zincato, inox, alluminio, verniciato

On request galvanized, stainless steel, aluminium, painted



**80.25**



Gauge: 21  
Crown: .500" (1/2")

210	80.25	12 ÷ 25 1/2" ÷ 1"	145	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,10 2,43	0,31 0,01095	219 x 50 x 211 8-5/8" x 2" x 8-5/16"
-----	-------	----------------------	-----	--------------------	--------------	-----------------	---

**GRAFFE LEGGERE**  
**FINE WIRE STAPLES**

# 50

**UTILIZZI**  
**APPLICATIONS**

Tapezzeria, manifattura letti, intelaiature, tappezzeria murale, isolamento nelle case, assemblaggi con legno tenero.

Upholstery, bedding, framing, wall wallpaper, home insulation, light wood assembly.


**SPECIFICHE**  
**SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 84  
Staples per strip 84

Finitura zincato  
Finishing galvanized

A richiesta inox,  
DP (punte divergenti)

On request stainless steel,  
DP (divergent point)



Series	modello	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
Doc series	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (l/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



**50.16**



Versione SL - SL model



Versione S - S model

MINI	50.16	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	105	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 148 8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
	50.16 SL	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	105	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,00 2,20	0,18 0,00636	216 x 43 x 198 8-1/2" x 1-11/16" x 7-13/16"
50.16 S	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	105	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 153 8-1/2" x 1-11/16" x 6-1/16"	



**50.16 CL**



Versione S - S model




Versione V - V model

MINI	50.16 CL	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	210	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	350 x 43 x 148 13-13/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	50.16 CLV	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	210	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,15 2,54	0,13 0,00459	350 x 43 x 148 13-13/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
50.16 SCL	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	210	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	350 x 43 x 153 13-13/16" x 1-11/16" x 6-1/16"	




**50.16 RB**



MINI	50.16 RB	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	105	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	216 x 43 x 168 8/1-2" x 1-11/16" x 6-5/8"
	50.16 RB	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	105	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	216 x 43 x 168 8/1-2" x 1-11/16" x 6-5/8"



**50.16 OC**



MINI	50.16 OC	10 ÷ 16 3/8" ÷ 5/8"	105	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 149 8/1-2" x 1-11/16" x 5-7/8"
	50.16 OC	10 ÷ 16 3/8" ÷ 5/8"	105	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 149 8/1-2" x 1-11/16" x 5-7/8"

Serie chiodatrice EOL 38183	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)


**GRAFFE LEGGERE**  
FINE WIRE STAPLES

# T50



## T50.16

MINI	T50.16	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	105	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 148 8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	--------	------------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	--



### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	84 84
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	alluminio aluminium

### UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, manifattura  
letti, intelaiature, tappezzeria  
murale, isolamento nelle case,  
assemblaggi con legno tenero.


Upholstery, bedding, framing,  
wall wallpaper, home insulation,  
light wood assembly.



## 65.16

MINI	65.16	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	105	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 148 8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	-------	------------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	--

# 65



### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	84 84
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta On request	zincato galvanized

### UTILIZZI APPLICATIONS

Telaio mobili, assemblaggio  
mobilietti.

Furniture framing, cabinet  
assembly.




## 65.25

210	65.25	12 ÷ 25 1/2" ÷ 1"	105	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,15 2,54	0,31 0,01095	219 x 50 x 211 8-5/8" x 2" x 8-5/16"
-----	-------	----------------------	-----	--------------------	--------------	-----------------	---

**GRAFFE LEGGERE**  
**FINE WIRE STAPLES**

**88**



**SPECIFICHE**  
**SPECIFICATIONS**

Punti per barretta **84**  
Staples per strip **84**

Finitura **zincato**  
Finishing **galvanized**


Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



<b>210</b>	<b>PL 88</b>	12 ÷ 25	200	5 ÷ 6,5	2,15	0,25	360 x 70 x 310
		1/2" ÷ 1"	200	70 ÷ 95	4,74	0,00883	14-3/16" x 2-3/4" x 12-3/16"

**GRAFFE MEDIE**  
**MEDIUM WIRE STAPLES**

**110**



**SPECIFICHE**  
**SPECIFICATIONS**

Punti per barretta **75**  
Staples per strip **75**

Finitura **stanox**  
Finishing **liquor finish**



<b>MINI</b>	<b>110.16 RF</b>	12 ÷ 16	86	4,5 ÷ 6	1,20	0,13	216 x 43 x 173
		1/2" ÷ 5/8"	86	65 ÷ 90	2,64	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 6-13/16"

**UTILIZZI**  
**APPLICATIONS**

Produzione materassi,  
chiusura scatole cartone,  
produzione imballi cartone,  
fissaggio di gommapiuma.

Production of mattresses,  
carton closing, fastening  
of cardboard boxes,  
fastening of foam-rubber



<b>210</b>	<b>PL 110</b>	12 ÷ 25	160	5 ÷ 6,5	2,15	0,25	360 x 70 x 310
		1/2" ÷ 1"	160	70 ÷ 95	4,74	0,00883	14-3/16" x 2-3/4" x 12-3/16"
	<b>PL 110 LJ</b>	12 ÷ 25	160	5 ÷ 6,5	2,65	0,25	360 x 70 x 330
		1/2" ÷ 1"	160	70 ÷ 95	5,84	0,00883	14-3/16" x 2-3/4" x 13"

Serie: chiodatrice D.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**GRAFFE MEDIE**  
**MEDIUM WIRE STAPLES**

# SG44



## SG44.25



Versione D - D model

210	SG44.25	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,10	0,31	219 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,43	0,01095	8-5/8" x 2" x 8-5/16"
	SG44.25 D	12 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,31	219 x 50 x 224
		1/2" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,64	0,01095	8-5/8" x 2" x 8-13/16"

### UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.



## SG44.32

420	SG44.32	9 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	246 x 58 x 216
		3/8" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-5/8" x 2-5/16" x 8-1/2"



## SG44.38



Versione A - A model

420	SG44.38	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,30	0,54	246 x 58 x 248
		5/8" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,87	0,01906	9-5/8" x 2-5/16" x 9-3/4"
	SG44.38 A	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,40	0,58	246 x 58 x 274
		5/8" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	3,09	0,0205	9-5/8" x 2-5/16" x 10-13/16"

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100  
Staples per strip 100

Finitura lucido  
Finishing bright


A richiesta zincato, inox, alluminio, DP (punte divergenti)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP (divergent point)



## SG44.40

710	SG44.40	20 ÷ 40	130	4,5 ÷ 7	1,80	1,00	280 x 77 x 245
		3/4" ÷ 1-9/16"	130	65 ÷ 100	3,97	0,0353	11" x 3-1/16" x 9-5/8"



**GRAFFE MEDIE**  
**MEDIUM WIRE STAPLES**

# 90

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**UTILIZZI**  
**APPLICATIONS**

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

**SPECIFICHE**  
**SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 100  
Staples per strip 100

Finitura lucido  
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, DP (punte divergenti)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP (divergent point)



**90.16**

MINI	90.16	9 ÷ 15	100	4 ÷ 7	0,90	0,13	216 x 43 x 148
		3/8" ÷ 5/8"	100	60 ÷ 100	1,98	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"



**90.28**




**90.28 CL**

210	90.28	9 ÷ 28	100	5 ÷ 7,5	1,15	0,31	219 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1-1/8"	100	70 ÷ 105	2,54	0,01095	8-5/8" x 2" x 8-5/16"
	90.28 CL	9 ÷ 28	210	5 ÷ 7,5	1,50	0,31	387 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1-1/8"	210	70 ÷ 105	3,31	0,01095	15-1/4" x 2" x 8-5/16"



**90.25 CLT**

210	90.25 CLT	9 ÷ 25	200	5 ÷ 7,5	1,40	0,31	380 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1"	200	70 ÷ 105	3,09	0,01095	14-15/16" x 2" x 8-5/16"



**90.32**



Versione R - R model

420	90.32	9 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	248 x 58 x 216
		3/8" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-3/4" x 2-5/16" x 8-1/2"
	90.32 R	9 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	248 x 58 x 219
		3/8" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-3/4" x 2-5/16" x 8-5/8"

Serie: chiodatrice E.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

## GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

# 90



**90.38**



**90.38 B**



Versione A - A model

420	90.38	15 ÷ 40 5/8" ÷ 1-9/16"	115	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,30 2,87	0,54 0,01906	246 x 58 x 248 9-5/8" x 2-5/16" x 9-3/4"
	90.38 A	15 ÷ 40 5/8" ÷ 1-9/16"	115	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,40 3,09	0,58 0,0205	246 x 58 x 274 9-11/16" x 2-5/16" x 10-13/16"
	90.38 B	15 ÷ 40 5/8" ÷ 1-9/16"	105	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,50 3,31	0,54 0,01906	234 x 58 x 245 9-7/32" x 2-5/16" x 9-5/8"

### UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, casseti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.



**90.38 CLD3**



**90.38 FL**

420	90.38 FL	15 ÷ 40 5/8" ÷ 1-9/16"	115	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,75 3,86	0,54 0,01906	252 x 76 x 262 9-5/16" x 3" x 10-5/16"
	90.38 CLD3	15 ÷ 40 5/8" ÷ 1-9/16"	300	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,60 3,53	0,54 0,01906	480 x 58 x 241 18-7/8" x 2-5/16" x 9-1/2"

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100  
Staples per strip 100

Finitura lucido  
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, DP (punte divergenti)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP (divergent point)




**90.40**



Versione NS - NS model

710	90.40	20 ÷ 40 3/4" ÷ 1-9/16"	130	4,5 ÷ 7 65 ÷ 100	1,80 3,97	1,00 0,0353	280 x 77 x 245 11" x 3-1/16" x 9-5/8"
	90.40 NS	20 ÷ 40 3/4" ÷ 1-9/16"	130	4,5 ÷ 7 65 ÷ 100	1,80 3,97	1,00 0,0353	246 x 77 x 245 11" x 3-1/16" x 9-5/8"



**GRAFFE MEDIE**  
MEDIUM WIRE STAPLES

# 92

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



**92.16**

MINI	92.16	9 ÷ 15 3/8" ÷ 5/8"	100	4 ÷ 7 60 ÷ 100	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 148 8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	-------	-----------------------	-----	-------------------	--------------	-----------------	--

**UTILIZZI**  
APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassette, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

**SPECIFICHE**  
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100  
Staples per strip 100

Finitura lucido  
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, DP (punte divergenti)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP (divergent point)




**92.25**

**92.25 SL**



Versione D - D model

210	92.25	9 ÷ 25 3/8" ÷ 1"	100	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,10 2,43	0,31 0,01095	219 x 50 x 211 8-5/8" x 2" x 8-5/16"
	92.25 D	9 ÷ 25 3/8" ÷ 1"	100	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,20 2,64	0,31 0,01095	219 x 50 x 215 8-5/8" x 2" x 8-7/16"
92.25 SL	9 ÷ 25 3/8" ÷ 1"	100	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,20 2,64	0,41 0,01448	219 x 50 x 245 8-5/8" x 2" x 9-5/8"	



**92.32**

420	92.32	9 ÷ 32 3/8" ÷ 1-1/4"	115	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,25 2,76	0,45 0,01589	248 x 58 x 216 9-3/4" x 2-5/16" x 8-1/2"
-----	-------	-------------------------	-----	---------------------	--------------	-----------------	---



Serie chiodatrice EO SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

## GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

# 92



**92.38**



**92.38 CLD3**



Versione A - A model

### UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, casseti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.


420	92.38	15 ÷ 40 5/8" ÷ 1-9/16"	115	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,30 2,87	0,54 0,01906	246 x 58 x 248 9-5/8" x 2-5/16" x 9-3/4"
	92.38 A	15 ÷ 40 5/8" ÷ 1-9/16"	115	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,40 3,09	0,58 0,0205	246 x 58 x 274 9-11/16" x 2-5/16" x 10-13/16"
	92.38 CLD3	15 ÷ 40 5/8" ÷ 1-9/16"	300	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,90 4,19	0,54 0,01906	480 x 58 x 241 18-7/8" x 2-5/16" x 9-1/2"



**92.38 B**



**92.38 OC**



Versione OC - OC model



Versione BDA - BDA model

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100  
Staples per strip 100

Finitura lucido  
Finishing bright

A richiesta zincato, inox,  
alluminio,  
DP (punte  
divergenti)


On request galvanized,  
stainless steel,  
aluminium,  
DP (divergent  
point)

420	92.38 B	15 ÷ 40 5/8" ÷ 1-9/16"	105	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,50 3,31	0,54 0,01906	234 x 58 x 245 9-1/4" x 2-5/16" x 9-5/8"
	92.38 BDA	15 ÷ 40 5/8" ÷ 1-9/16"	105	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,50 3,31	0,54 0,01906	234 x 58 x 245 9-1/4" x 2-5/16" x 9-5/8"
	92.38 OC	15 ÷ 40 5/8" ÷ 1-9/16"	105	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,59 3,50	0,54 0,01906	234 x 58 x 245 9-3/16" x 2-5/16" x 9-5/8"



**92.40**

710	92.40	20 ÷ 40 3/4" ÷ 1-9/16"	130	4,5 ÷ 7 65 ÷ 100	1,80 3,97	1,00 0,0353	280 x 77 x 245 11" x 3-1/16" x 9-5/8"
-----	-------	---------------------------	-----	---------------------	--------------	----------------	--



**GRAFFE MEDIE**  
**MEDIUM WIRE STAPLES**

# 500

Serie cilindrica Tub series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

## UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.



## 500.38 B

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 100  
Staples per strip 100

Finitura lucido  
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, DP (punte divergenti)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP (divergent point)

420	<b>500.38 B</b>	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	234 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/4" x 2-5/16" x 9-5/8"



Serie chiodatrice E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

## GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

# 94



### 94.14



Versione S - S model

### UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di armadietti e vetrinette, assemblaggio scaffalature, unione di elementi in legno, produzione di cassette e contenitori in legno.

Production of cabinets, racks assembling, junction of wooden elements, production of wooden cases and crates.

MINI	94.14	9 ÷ 14 3/8" ÷ 9/16"	100	4 ÷ 7 60 ÷ 100	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 148 8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
	94.14 S	9 ÷ 14 3/8" ÷ 9/16"	100	4 ÷ 7 60 ÷ 100	0,95 2,09	0,13 0,00459	216 x 43 x 153 8-1/2" x 1-11/16" x 6-1/16"



### 94.38



Versione BDA - BDA model


### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100  
Staples per strip 100

Finitura lucido  
Finishing bright

A richiesta zincato,  
On request galvanizing,  
aluminum

420	94.38	15 ÷ 40 5/8" ÷ 1-9/16"	105	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,50 3,31	0,54 0,01906	234 x 58 x 245 9-1/4" x 2-5/16" x 9-5/8"
	94.38 BDA	15 ÷ 40 5/8" ÷ 1-9/16"	105	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,50 3,31	0,54 0,01906	246 x 58 x 248 9-11/16" x 2-5/16" x 9-3/4"



Gauge: 18  
Crown: .528" (17/32")

**GRAFFE PESANTI**  
**HEAVY WIRE STAPLES**

# M1

Serie cilindrica Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**UTILIZZI**  
**APPLICATIONS**

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.

**SPECIFICHE**  
**SPECIFICATIONS**

Punti per barretta Staples per strip	75 75
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized



**M1.40 CL**




Versione NS - NS model

<b>710</b>	<b>M1.40 CL</b>	20 ÷ 40	160	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	345 x 77 x 245
		3/4"÷ 1-9/16"	160	70 ÷ 105	3,97	0,0353	13-9/16" x 3-1/16" x 9-5/8"
<b>710</b>	<b>M1.40 NS</b>	20 ÷ 40	160	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	345 x 77 x 245
		3/4"÷ 1-9/16"	160	70 ÷ 105	3,97	0,0353	13-9/16" x 3-1/16" x 9-5/8"



**M1.65 SB**

<b>820</b>	<b>M1.65 SB</b>	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,10	1,40	355 x 98 x 282
		3/4"÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,63	0,04940	14" x 3-7/8" x 11-1/8"



Gauge: 17  
Crown: .410" (7/16")

Serie: Modulare E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

## GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES

# M2



### M2.38 B

420	M2.38 B	15 ÷ 40	80	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	234 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	80	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-7/32" x 2-5/16" x 9-5/8"



### M2.38 CL



Versione NS - NS model



Versione NO-SAG  
NO-SAG model

710	M2.38 CL	20 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	345 x 77 x 245
		3/4" ÷ 1-9/16"	145	70 ÷ 105	3,97	0,0353	13-9/16" x 3-1/16" x 9-5/8"
	M2.38 NS	20 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	345 x 77 x 245
		3/4" ÷ 1-9/16"	145	70 ÷ 105	3,97	0,0353	13-9/16" x 3-1/16" x 9-5/8"
	M2.38 NO-SAG	20 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	345 x 77 x 245
		3/4" ÷ 1-9/16"	145	70 ÷ 105	3,97	0,0353	13-9/16" x 3-1/16" x 9-5/8"

## UTILIZZI APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71  
Staples per strip 71

Finitura lucido  
Finishing bright

A richiesta zincato, inox,  
DP (punte divergenti)

On request galvanized,  
stainless steel,  
DP (divergent point)




### M2.65 BF



Versione SB - SB model

820	M2.65 BF	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,10	1,40	355 x 98 x 282
		3/4" ÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,63	0,0494	14" x 3-7/8" x 11-1/8"
	M2.65 SB	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,10	1,40	355 x 98 x 282
		3/4" ÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,63	0,0494	14" x 3-7/8" x 11-1/8"



**GRAFFE PESANTI**  
**HEAVY WIRE STAPLES**

# 700

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



## 700.32 NO-SAG



Versione NO-SAG  
NO-SAG model

### UTILIZZI APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.

710	<b>700.32 NO-SAG</b>	20 ÷ 32	100	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	280 x 77 x 245
		3/4" ÷ 1-1/4"	100	70 ÷ 105	3,97	0,0353	11" x 3-1/16" x 9-5/8"

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71  
Staples per strip 71

Finitura lucido  
Finishing bright

A richiesta zincato, inox,  
DP (punte divergenti)

On request galvanized,  
stainless steel,  
DP (divergent point)




## 700.65 BF



Versione SB - SB model

820	<b>700.65 BF</b>	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,10	1,40	355 x 98 x 282
		3/4" ÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,63	0,0494	14" x 3-7/8" x 11-1/8"
	<b>700.65 SB</b>	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,10	1,40	355 x 98 x 282
		3/4" ÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,63	0,0494	14" x 3-7/8" x 11-1/8"



Serie chiodatrice E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (l/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

## GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES

# S4



### S4.65 BF



Versione SB - SB model

820	S4.65 BF	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,10	1,40	355 x 98 x 282
		3/4" ÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,63	0,0494	14" x 3-7/8" x 11-1/8"
	S4.65 SB	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,10	1,40	355 x 98 x 282
		3/4" ÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,63	0,0494	14" x 3-7/8" x 11-1/8"

## UTILIZZI APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.


## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71  
Staples per strip 71

Finitura lucido  
Finishing bright


A richiesta zincato, inox,  
DP (punte divergenti)

On request galvanized,  
stainless steel,  
DP (divergent point)



**GRAFFE PESANTI  
HEAVY WIRE STAPLES**

**WK**



Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)




**WK.38**



**WK.38 ROOFING**

710	<b>WK.38</b>	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,20	1,00	350 x 77 x 230
		5/8" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	4,85	0,0353	13-13/16" x 3-1/16" x 9-1/16"
	<b>WK.38 ROOFING</b>	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,30	1,00	350 x 83 x 230
		5/8" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	5,07	0,0353	13-13/16" x 3-9/32" x 9-1/16"

**WP**



**WP.38**



**WP.38 ROOFING**

710	<b>WP.38</b>	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,20	1,00	350 x 77 x 230
		5/8" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	4,85	0,0353	13-13/16" x 3-1/16" x 9-1/16"
	<b>WP.38 ROOFING</b>	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,30	1,00	350 x 83 x 230
		5/8" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	5,07	0,0353	13-13/16" x 3-9/32" x 9-1/16"

**SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 71  
Staples per strip 71

Finitura lucido  
Finishing bright

A richiesta zincato, inox,  
DP (punte divergenti)  
On request galvanized,  
stainless steel,  
DP (divergent point)

**UTILIZZI  
APPLICATIONS**

Costruzione di tetti (posa di tegole canadesi), intelaiatura di mobili, di porte e finestre, isolamento, installazioni con feltro, imballaggio (fissaggio di cartone su bancale), targhe e insegne.

Roofing (tiling), furniture, door and window frames, insulation, felt installations, packaging (carton to-skid), plates and shingles.



**GRAFFE PESANTI  
HEAVY WIRE STAPLES**

**WS**

Serie: chiodatrice E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (l/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



**WS.38**



**WS.38 ROOFING**

710	WS.38	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,20	1,00	350 x 77 x 230
			5/8" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	4,85	0,0353
710	WS.38 ROOFING	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,30	1,00	350 x 83 x 230
			5/8" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	5,07	0,03530

**UTILIZZI  
APPLICATIONS**

Costruzione di tetti (posa di tegole canadesi), intelaiatura di mobili, di porte e finestre, isolamento, installazioni con feltro, imballaggio (fissaggio di cartone su bancale), targhe e insegne.

Roofing (tiling), furniture, door and window frames, insulation, felt installations, packaging (carton-to-skid), plates and shingles.



**WS.38 RF**



Versione RF - RF model

710	WS.38 RF	18 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,70	1,00	350 x 77 x 262
			11/16" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	5,95	0,0353


**SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 71  
Staples per strip 71

Finitura  
Finishing lucido  
bright

A richiesta  
zincato, inox,  
alluminio,  
DP (punte  
divergenti)

On request  
galvanized,  
stainless steel,  
aluminium,  
DP (divergent  
point)



Gauge: 16  
Crown: .982" (1")



SPILLI E GROPPINI  
PINS & BRADS

**SPILLI E GROPPINI**  
**PINS & BRADS**

Pin Size	Pin Length	Pin Diameter
20-22 mm	1.12 - 1.18 in	1.2 mm
20-22 mm	1.20 in	1.2 mm
20-22 mm	1.25 in - 1.31 in	1.2 mm
18-21 mm	1.12 - 1.27 in	1.0 mm
12-18 mm	1.12 - 1.27 in	0.8 mm

18 GA

BRAD 12

**12.40**

MAX PRESS. 1.2 MPa (175 PSI)

# Pins 6

serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



## P.5 - P.7 - P.12 - P.15 - P.18

### UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggi invisibili, fissaggi pre-incollaggio, finiture in legno, produzione di mobili in giunco, di cornici per quadri e specchi, listelli per porte e finestre.

Invisible fixing, pre-gluing fixing, trimming, production of rattan furniture, mirror frames and picture frames, door and window trims.

100	<b>P.5</b>	5	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		3/16"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	<b>P.7</b>	7 ÷ 8	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		9/32" ÷ 5/16"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	<b>P.12</b>	10 ÷ 12	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		3/8" ÷ 1/2"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	<b>P.15</b>	15	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		5/8"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	<b>P.18</b>	18	200	4 ÷ 7	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		11/16"	200	60 ÷ 100	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100  
Pins per strip 100

Finitura stanox  
Finishing liquor finish


A richiesta zincato, inox,  
testa verniciata

On request galvanized,  
stainless steel,  
painted head



## PR.18

100	<b>PR.18</b>	10 ÷ 18	200	4 ÷ 7	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		3/8" ÷ 11/16"	200	60 ÷ 100	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"



## PR.28 - PR.30

MINI	<b>PR.28</b>	15 ÷ 28	200	4,5 ÷ 6	1,03	0,15	219 x 43 x 162
		5/8" ÷ 1-1/8"	200	65 ÷ 90	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"
	<b>PR.30</b>	18 ÷ 30	200	4,5 ÷ 6	1,03	0,15	219 x 43 x 162
		11/16" ÷ 1-3/16"	200	65 ÷ 90	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"

# Pins 8

serie chiodatrice E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



## R8.28

MINI	R8.28	15 ÷ 28	150	4,5 ÷ 6,5	1,03	0,15	219 x 43 x 162
		5/8" ÷ 1-1/8"	150	65 ÷ 95	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"

### UTILIZZI APPLICATIONS

Finiture per mobili in legno e in giunco, manifattura di cornici per quadri e specchi, telai di finestre, coprifili per porte.

Wooden and rattan furniture trimming, manufacturing of mirror frames and picture frames, window frames, door wire covering.



## MG.40

210	MG.40	12 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223
		1/2" ÷ 1-9/16"	150	70 ÷ 105	2,54	0,012	8-15/16" x 2" x 8-3/4"

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 75  
Pins per strip 75

Finitura zincato  
Finishing galvanized

A richiesta stanox,  
testa verniciata

On request liquor finish,  
painted head

Ø 0,84



Gauge: 21  
Wire dia: .033"

# Pins I

## UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio di cornici e profili su mobili, serramenti e infissi, perlinati, rivestimenti su prefabbricati, fissaggio battiscopa, decorazioni con legno.

Furniture, door and window beading, matchboarding, paneling on prefabricated buildings, skirting board fixing, decorative trimming.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100  
Pins per strip 100

Finitura zincato  
Finishing galvanized

A richiesta inox  
On request stainless steel

serie chiodatrice Nails series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)




**RI.28**

MINI	<b>RI.28</b>	15 ÷ 28	100	4,5 ÷ 7	1,07	0,15	219 x 43 x 186
		5/8" ÷ 1-1/8"	100	65 ÷ 100	2,36	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"



**12.40**

210	<b>12.40</b>	12 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223
		1/2" ÷ 1-9/16"	100	70 ÷ 105	2,54	0,012	8-15/16" x 2" x 8-3/4"



modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



**B6.35**

MINI	B6.35	12 ÷ 35	200	4,5 ÷ 6	1,07	0,15	240 x 43 x 192
		1/2" ÷ 1-3/8"	200	65 ÷ 90	2,36	0,00530	9-1/2" x 1-11/16" x 7-9/16"

# Brads B6

## UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggi invisibili, fissaggi pre-incollaggio, finiture in legno, produzione di mobili in giunco, di cornici per quadri e specchi, listelli per porte e finestre.

Invisible fixing, pre-gluing fixing, trimming, production of rattan furniture, mirror frames and picture frames, door and window trims.



**B6.50**

MINI	B6.50	22 ÷ 50	200	5 ÷ 6,5	1,28	0,22	240 x 43 x 254
		7/8" ÷ 2"	200	70 ÷ 95	2,82	0,00777	9-1/2" x 1-11/16" x 10"


## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100  
Brads per strip 100

Finitura stanox  
Finishing liquor finish

A richiesta inox

On request stainless steel



Gauge: 23  
Head width: .035"  
Shank dia: .025"

serie chiodatrice Dot series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

# Brads M

## UTILIZZI APPLICATIONS

Modanatura su mobili e serramenti, lavori di decorazione, assemblaggi con legno tenero, mobili in giunco, pannelli di tappezzeria e in legno, assemblaggio pannelli.

Furniture, doors and windows beading, decorative trimming, light wood assembling, rattan furniture, upholstered and trim panels, panels assembling.



### MG.30

MINI	MG.30	12 ÷ 30	150	4,5 ÷ 7	0,95	0,15	213 x 43 x 167
		1/2" ÷ 1-3/16"	150	65 ÷ 100	2,09	0,0053	8-3/8" x 1-11/16" x 6-9/16"

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 150  
Brads per strip 150

Finitura zincato  
Finishing galvanized


A richiesta inox,  
testa verniciata

On request stainless steel,  
painted head



### MG.40

210	MG.40	12 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223
		1/2" ÷ 1-9/16"	150	70 ÷ 105	2,54	0,012	8-15/16" x 2" x 8-3/4"



modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**SPILLI E GROPPINI  
PINS & BRADS**

# Brads 12



**12.20**

MINI	12.20	13 ÷ 20 1/2" ÷ 3/4"	100	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,15 0,0053	230 x 43 x 162 9-1/16" x 1-11/16" x 6-3/8"
	12.20 D	13 ÷ 20 1/2" ÷ 3/4"	100	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,00 2,20	0,15 0,0053	230 x 43 x 192 9-1/16" x 1-11/16" x 7-9/16"




Versione D - D model

## UTILIZZI APPLICATIONS

Modanatura su mobili e serramenti, assemblaggi di armadietti e cassetti, costruzione di barche, fissaggio battiscopa, coprifili a parete, perlinati, produzione di calzature, assemblaggio pannelli e cornici, pannelli di tappezzeria o in legno, finiture decorative interne, fissaggio cornici ferma vetro.

Furniture, doors and windows beading, cabinets and drawers assembling, boats construction, skirting board fixing, wire covers, matchboarding, shoemaking, panels and frames assembling, upholstered and trim panels, decorative trims, glazing applications.



Versione G - G model



**12.40**



**12.40 G**

210	12.40	12 ÷ 40 1/2" ÷ 1-9/16"	100	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,15 2,54	0,34 0,012	226 x 50 x 223 8-15/16" x 2" x 8-3/4"
	12.40 G	25 ÷ 40 1" ÷ 1-9/16"	100	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,25 2,76	0,34 0,012	252 x 52 x 228 9-15/16" x 2-1/16" x 9"

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100  
Brads per strip 100

Finitura zincato  
Finishing galvanized



A richiesta testa verniciata,  
testa piccola (1,7),  
inox, alluminio

On request painted head,  
slight head (.065"),  
stainless steel,  
aluminium



**12.50**

420	12.50	20 ÷ 50 3/4" ÷ 2"	110	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,35 2,98	0,54 0,01906	229 x 58 x 250 9-1/16" x 2-5/16" x 9-7/8"
-----	-------	----------------------	-----	---------------------	--------------	-----------------	--



Gauge: 18  
Head width: .075"



Serie chiodatrice Nails series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

# Brads 14

## UTILIZZI APPLICATIONS

Serramenti, stand fieristici, lavori di carpenteria in legno, produzione di sedie e fusti per salotti, fissaggio di perlinati e battiscopa, assemblaggio con legno tenero, rivestimento a pannelli, cofani mortuari.

Doors and windows manufacturing, exhibition booths, wooden carpentry work, manufacturing of seats and living-room furniture frames, matchboarding and skirting boards fixing, light wood assembly, panelling, coffins.



**14.32 CLD4**

420	<b>14.32 CLD4</b>	20 ÷ 32	200	5 ÷ 7	1,70	0,54	510 x 58 x 213
		3/4" ÷ 1-1/4"	200	70 ÷ 100	3,75	0,01906	20-1/16" x 2-5/16" x 8-3/8"

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50  
Brads per strip 50

Finitura zincato  
Finishing galvanized

A richiesta testa verniciata,  
inox, alluminio

On request painted head,  
stainless steel,  
aluminium




**14.50**



Versione A - A model

420	<b>14.50</b>	20 ÷ 50	100	5 ÷ 7,5	1,35	0,54	276 x 58 x 250
		3/4" ÷ 2"	100	70 ÷ 105	2,98	0,01906	10-7/8" x 2-5/16" x 9-7/8"
	<b>14.50 A</b>	20 ÷ 50	100	5 ÷ 7,5	1,55	0,58	276 x 58 x 276
		3/4" ÷ 2"	100	70 ÷ 105	3,42	0,0205	10-7/8" x 2-5/16" x 10-7/8"



**14.63**



Versione NS - NS model

710	<b>14.63</b>	30 ÷ 63	100	5 ÷ 7,5	1,90	1,00	290 x 77 x 250
		1-3/16" ÷ 2-1/2"	100	70 ÷ 105	4,19	0,0353	11-7/16" x 3-1/16" x 9-7/8"
	<b>14.63 NS</b>	30 ÷ 63	100	5 ÷ 7,5	1,90	1,00	290 x 77 x 250
		1-3/16" ÷ 2-1/2"	100	70 ÷ 105	4,19	0,0353	11-7/16" x 3-1/16" x 9-7/8"

modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**SPILLI E GROPPINI  
PINS & BRADS**

# Brads 17

## UTILIZZI APPLICATIONS

Lavori di carpenteria in legno, assemblaggio mobili, allestimenti fieristici, costruzione pannelli, finitura serramenti, posa parquettes.

Wooden carpentry work, furniture frame assembly, exhibiting booths, finishing paneling, door and window trims, parquets laying.




**17.55**

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 37  
Brads per strip 37

Finitura zincato  
Finishing galvanized

710	17.55	32 ÷ 63	74	5 ÷ 8,3	1,90	1,00	290 x 77 x 250
		1-1/4" ÷ 2-1/2"	74	70 ÷ 120	4,19	0,0353	11-7/16" x 3-1/16" x 9-7/8"



Serie chiodatrice Dot series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

## UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio pannelli di legno,  
mobili in legno, telai  
per porte e finestre,  
decorazioni, pavimentazioni,  
rivestimento a pannelli, scale.

Baseboard, wood furniture,  
door and window casings,  
decorations, hardwood  
flooring, paneling, staircases.


## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	50 50
Finitura Finishing	zincato galvanized



**DB15.64**

<b>MORE</b>	<b>DB15.64</b>	25 ÷ 64	100	5 ÷ 8	1,88	1,44	380 x 85 x 313
		1" ÷ 2-1/2"	100	70 ÷ 115	4,14	0,05085	15" x 3-3/8" x 12-5/16"



Serie chiodatrice E.U. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**SPILLI E GROPPINI**  
**PINS & BRADS**

**DA**

## UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio pannelli di legno,  
mobili in legno, telai  
per porte e finestre,  
decorazioni, pavimentazioni,  
rivestimento a pannelli, scale.

Baseboard, wood furniture,  
door and window casings,  
decorations, hardwood  
flooring, paneling, staircases.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100  
Brads per strip 100

Finitura zincato  
Finishing galvanized


A richiesta inox  
On request stainless steel

On request stainless steel



**DA.64**

MORE	DA.64	25 ÷ 64	105	5 ÷ 8	1,95	1,44	349 x 85 x 314
		1" ÷ 2-1/2"	105	70 ÷ 115	4,30	0,05085	13-3/4" x 3-3/8" x 12-3/8"






**GRAFFE PER IMBALLAGGIO**  
**CARTON CLOSING STAPLES**

**GRAFFE PER IMBALLAGGIO**  
**CARTON CLOSING STAPLES**

**GRAFFE PER IMBALLAGGIO  
CARTON CLOSING STAPLES**

**50**



serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



**SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 84  
Staples per strip 84

Finitura zincato  
Finishing galvanized

A richiesta inox  
On request stainless steel


<b>MINI</b>	<b>PL50.16 LJ</b>	10 ÷ 16	210	4,5 ÷ 6,5	1,85	0,20	350 x 64 x 249
		3/8" ÷ 5/8"	210	65 ÷ 95	4,08	0,0070	13-3/4" x 2-1/2" x 9-13/16"

**UTILIZZI  
APPLICATIONS**

Chiusura imballi di cartone.

Carton closing.

**BA**



**SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 52  
Staples per strip 52

Finitura zincato  
Finishing galvanized

<b>MINI</b>	<b>PLBA.16 LJ</b>	10 ÷ 16	104	4,5 ÷ 6,5	1,85	0,20	350 x 64 x 249
		3/8" ÷ 5/8"	104	65 ÷ 95	4,08	0,0070	13-3/4" x 2-1/2" x 9-13/16"

Serie: Modulare D.O. 01/03	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

## GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

# 32



### 32.18 M

CRT	32.18 M	15 ÷ 18	100	-	1,70	-	380 x 115 x 290
		5/8" ÷ 3/4"	100	-	3,74	-	15" x 4-9/16" x 11-7/16"



### 32.18 - 32.22

CRT	32.18	15 ÷ 18	100	5 ÷ 7	2,10	1,32	342 x 115 x 222
		5/8" ÷ 3/4"	100	70 ÷ 100	4,63	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"
	32.22	18 ÷ 22	100	5 ÷ 7	2,10	1,32	342 x 115 x 222
		3/4" ÷ 7/8"	100	70 ÷ 100	4,63	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

## UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi  
di cartone ondulato.

Carton closing.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50  
Staples per strip 50

Finitura ramato  
Finishing coppered




### MB.32




### PB.32

CRT	MB.32	15 ÷ 22	200	-	32,70	-	760 x 550 x 1250
		5/8" ÷ 7/8"	200	-	72,09	-	30" x 21-5/8" x 49-1/4"
	PB.32	15 ÷ 22	200	5 ÷ 6	31,80	2,78	680 x 550 x 1270
		5/8" ÷ 7/8"	200	70 ÷ 90	70,10	0,09817	27-9/16" x 21-5/8" x 50"



Gauge: 16,5  
Crown: 1.260" (1-1/4")



Gauge: 14  
Crown: 1.260" (1-1/4")




### JUMBO 32

CRT	JUMBO 32	25 ÷ 38	100	5 ÷ 7	6,00	6,70	360 x 174 x 335
		1" ÷ 1-1/2"	100	70 ÷ 100	13,23	0,23661	14-3/16" x 6-7/8" x 13-3/16"

**GRAFFE PER IMBALLAGGIO  
CARTON CLOSING STAPLES**

# 34



Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



CRT	<b>34.18 M</b>	15 ÷ 18	100	-	1,70	-	380 x 115 x 290
		5/8" ÷ 3/4"	100	-	3,74	-	15" x 4-9/16" x 11-7/16"

**UTILIZZI  
APPLICATIONS**

Chiusura imballi  
di cartone ondulato.

Carton closing.

**SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS**


Punti per barretta 50  
Staples per strip 50

Finitura ramato  
Finishing coppered



CRT	<b>34.18</b>	15 ÷ 18	100	5 ÷ 7	2,10	1,32	342 x 115 x 222
		5/8" ÷ 3/4"	100	70 ÷ 100	4,63	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

# 34L



CRT	<b>34L.18</b>	15 ÷ 18	100	5 ÷ 7	2,10	1,32	342 x 115 x 222
		5/8" ÷ 3/4"	100	70 ÷ 100	4,63	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"
	<b>34L.22</b>	18 ÷ 22	100	5 ÷ 7	2,10	1,32	342 x 115 x 222
		3/4" ÷ 7/8"	100	70 ÷ 100	4,63	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"



Serie chiodatrice (D.O. SERIES)	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

## GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

# 35



### 35.18 M

### UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi  
di cartone ondulato.

Carton closing.

CRT	35.18 M	15 ÷ 18	100	-	1,70	-	380 x 115 x 290
		5/8" ÷ 3/4"	100	-	3,74	-	15" x 4-1/2" x 11-7/16"



### 35.18 - 35.22

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50  
Staples per strip 50

Finitura ramato  
Finishing coppered


CRT	35.18	15 ÷ 18	100	5 ÷ 7	2,10	1,32	342 x 115 x 222
		5/8" ÷ 3/4"	100	70 ÷ 100	4,63	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"
	35.22	18 ÷ 22	100	5 ÷ 7	2,10	1,32	342 x 115 x 222
		3/4" ÷ 7/8"	100	70 ÷ 100	4,63	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"



### MB.35



### PB.35




Gauge: 16

Crown: 1.378" (1-3/8")

CRT	MB.35	15 ÷ 22	200	-	32,70	-	760 x 550 x 1250
		5/8" ÷ 7/8"	200	-	72,09	-	30" x 21-5/8" x 49-1/4"
	PB.35	15 ÷ 22	200	5 ÷ 6	31,80	2,78	700 x 550 x 1270
		5/8" ÷ 7/8"	200	70 ÷ 90	70,10	0,09817	27-9/16" x 21-5/8" x 50"

**GRAFFE PER IMBALLAGGIO  
CARTON CLOSING STAPLES**

# Roll C



**SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS**

Punti per rotolo Staples per coil	1000 1000
Finitura Finishing	ramato coppered
A richiesta On request	5000 punti per rotolo 5000 staples per coil

**UTILIZZI  
APPLICATIONS**

Chiusura imballi  
di cartone ondulato.

Carton closing.


serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



## C.18 Roll

CRT	C.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
		5/8" ÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

# Roll 34



**SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS**

Punti per rotolo Staples per coil	1000 1000
Finitura Finishing	ramato coppered
A richiesta On request	4000 punti per rotolo 4000 staples per coil



## 34.18 Roll

CRT	34.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
		5/8" ÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

Serie chiodatrice D.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)


## GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

# Roll A



## A.18 Roll - A.22 Roll

CRT	A.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
			5/8" ÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466
CRT	A.22 Roll	18 ÷ 22	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
			3/4" ÷ 7/8"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466



### SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per rotolo Staples per coil	1000 1000
Finitura Finishing	ramato coppered
A richiesta On request	5000 punti per rotolo 5000 staples per coil

### UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi  
di cartone ondulato.

Carton closing.

# Roll D



### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo Staples per coil	1000 1000
Finitura Finishing	ramato coppered
A richiesta On request	5000 punti per rotolo 5000 staples per coil



## D.18 Roll

CRT	D.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
			5/8" ÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466




PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI  
SPECIAL FASTENERS AND APPLICATIONS

## **PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI** **SPECIAL FASTENERS AND APPLICATIONS**

**Pellicceria** / Fur dressing  
**Cornici** / Picture frames  
**Graffe corrugate** / Corrugated staples  
**Imballo alimenti** / Food packaging  
**Hog-rings** / Hog-rings

# 77



Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



**77F**



Versione V - V model

100	<b>77F</b>	10 ÷ 14	215	3,5 ÷ 4,5	0,60	0,10	200 x 33 x 147
		3/8" ÷ 9/16"	215	50 ÷ 65	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	<b>77FV</b>	10 ÷ 14	215	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 147
		3/8" ÷ 9/16"	215	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 200  
Staples per strip 200

Finitura zincato  
Finishing galvanized


A richiesta DP (punte divergenti)  
On request DP (divergent point)

## UTILIZZI APPLICATIONS

Manifattura di pellicce.  
Fur dressing.



# 3G



**3GF**



Versione V - V model

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 167  
Staples per strip 167

Finitura zincato  
Finishing galvanized

A richiesta DP (punte divergenti)  
On request DP (divergent point)

100	<b>3GF</b>	10 ÷ 14	175	3,5 ÷ 4,5	0,60	0,10	200 x 33 x 147
		3/8" ÷ 9/16"	175	50 ÷ 65	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	<b>3GFV</b>	10 ÷ 14	175	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 147
		3/8" ÷ 9/16"	175	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"

Serie: Mod. 100 E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)




## 53 - 53.4



Versione V - V model

100	53	15	300	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 153
		5/8"	300	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32"
	53 V	15	300	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 153
		5/8"	300	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32"
	53.4	15	300	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 153
		5/8"	300	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32"
	53.4 V	15	300	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 153
		5/8"	300	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32"

Spessore 0,38



Width: .196" (3/16")  
Thickness: .015"

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 300  
Flex-tabs per strip 300

Finitura nere  
Finishing black

### UTILIZZI APPLICATIONS

Cornici per quadri, per fotografie e specchi.  
Picture frames, photo frames and mirror frames.




## 53.4 AB

100	53.4 AB	15	300	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 42 x 146
		5/8"	300	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-11/16" x 5-3/4"

# 4097

0,65x0,95



Gauge: 21  
Crown: .170" (3/16")

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125  
Staples per strip 125

Finitura zincato  
Finishing galvanized




## 4097 PF

100	4097 PF	12 ÷ 16	130	3,5 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 150
		1/2" ÷ 5/8"	130	50 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-15/16"

**GRAFFE CORRUGATE**  
**CORRUGATED STAPLES**

**CF**

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



Width: 1"

**UTILIZZI**  
**APPLICATIONS**

Assemblaggio di giunti ad angolo in mobili e armadietti, fabbricazione di telai per porte e finestre, costruzioni di traviature, produzione di casse in legno.  
Miter joints in cabinet & furniture frames, production of door and window sash, truss construction, wooden boxes making.

**SPECIFICHE**  
**SPECIFICATIONS**

Punti per barretta Staples per strip	63 63
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	inox stainless steel




**CF.15 A**

<b>720</b>	<b>CF.15 A</b>	10 ÷ 15	80	5 ÷ 7,5	2,50	1,10	319 x 77 x 254
		3/8" ÷ 5/8"	80	70 ÷ 105	5,51	0,0388	12-9/16" x 3-1/16" x 10"

**IMBALLO ALIMENTI**  
**FOOD PACKAGING**

**713**



Gauge: 14  
Crown: .393" (3/8")

**UTILIZZI**  
**APPLICATIONS**

Imballo di alimenti in sacchetti di polipropilene.  
Food packaging in polypropylene bags.

**SPECIFICHE**  
**SPECIFICATIONS**

Punti per barretta Staples per strip	50 50
Finitura Finishing	alluminio aluminium



**HR-PS II**


<b>SPC</b>	<b>HR-PS II</b>	11 ÷ 13	150	-	6,00	-	415 x 162 x 765
		7/16" ÷ 1/2"	150	-	13,22	-	16-3/8" x 6-3/8" x 30-1/8"

Serie chiodatrice E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**HOG-RINGS**  
**HOG-RINGS**

# SR8

∅ 1,20x1,75



Gauge: 16

## UTILIZZI APPLICATIONS

Recinzioni, chiusura confezioni, etichette, costruzione di gabbie. Fencing, bag closure, labels, cage manufacture.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50  
Hog-rings per strip 50

Finitura zincato  
Finishing galvanized

A richiesta anelli sciolti  
On request loose rings




## G-7

MAN. <b>G-7</b>	20	130	-	0,35	-	185 x 28 x 102
	3/4"	130	-	0,77	-	7-5/16" x 1-1/8" x 4"

# HR23

∅ 1,80



Gauge: 15

## UTILIZZI APPLICATIONS

Costruzioni di sedili, costruzione di gabbie, anelli per recinzioni, chiusura confezioni, materassi, gabbiette, molle su fili di bordura. Seat manufacture, cage manufacture, chain link fencing, bag closure, mattress, small caging, spring to border wires.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100  
Hog-rings per strip 100

Finitura zincato  
Finishing galvanized

A richiesta ramato  
On request coppered  
50pz per stecca  
50 pcs per strip



## HR23 M

HR <b>HR23 M</b>	23	130	5 ÷ 7	1,45	1,50	198 x 97 x 354
	7/8"	130	70 ÷ 100	3,20	0,05297	7-13/16" x 3-13/16" x 14"





CHIODI  
NAILS

**CHIODI  
NAILS**

Stecca / Strip  
Rotolo 16° / Coil 16°  
Stecca PVC 21° / Strip PVC 21°

# FN21

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n. punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	38	
Nails per strip	38	
Finitura	zincato	
Finishing	galvanized	
A richiesta	inox	
On request	stainless steel	
☑	1,90x2,15	
Gauge:	13	
Head width:	.275"	

# TN22

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	37	
Nails per strip	37	
Finitura	lucido	
Finishing	bright	
∅	2,2	
Gauge:	13	
Shank dia:	.086"	
Head width:	.275"	



**TN.50**

710	<b>TN.50</b>	25 ÷ 64	76	5 ÷ 7,5	1,90	1,00	290 x 77 x 250
		1" ÷ 2-1/2"	76	70 ÷ 105	4,19	0,0353	11-7/16" x 3-1/16" x 9-7/8"

## UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di tavoli, letti, sedie, cucine componibili e cofani mortuari, allestimenti fieristici, fissaggio di lamiera sottili, pavimentazione, costruzione di case prefabbricate, porte e finestre.

Production of tables, beds, seats, kitchen units and caskets, exhibiting booths, fixing of metal sheets, flooring, construction of prefabricated houses, doors and windows.

Serie chiodatrice E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

# TN 22 Beton



**TN.15**

710	<b>TN.15</b>	12 + 15	76	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	290 x 77 x 250
		1/2" ÷ 5/8"	76	70 ÷ 105	3,97	0,03530	11-7/16" x 3-1/16" x 9-7/8"

## UTILIZZI APPLICATIONS

Botti, fissaggio lamiere,  
pavimentazioni, fissaggio  
su cemento.

Barrel, sheet metal fastening,  
flooring, fastening on cement.



**TN.32**


710	<b>TN.32</b>	15 + 32	76	5 ÷ 7,5	1,90	1,00	290 x 77 x 250
		5/8" ÷ 1-1/4"	76	70 ÷ 105	4,19	0,03530	11-7/16" x 3-1/16" x 9-7/8"

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 37  
Nails per strip 37

Finitura  
Finishing

temprato zincato  
galvanized  
hardened



**CHIODI ROLOLO  
COIL NAILS**

serie chiodi/nails Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicabile sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

# CNW 21



## CN25.50

### UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti in legno, finiture esterne in legno, imballaggi in legno.

Sheathing, subflooring, decking, fencing, roof decking, exterior trimming, wooden packaging.

MORE	CN25.50	32 ÷ 50	200 ÷ 400	5 ÷ 8	2,00	1,65	305 x 128 x 285
		1-1/4" ÷ 2"	200 ÷ 400	70 ÷ 115	4,40	0,05827	12" x 5-1/16" x 11-1/4"

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 400  
Nails per coil 400

Finitura lucido  
Finishing bright


A richiesta zincato  
On request galvanized

Gambo a richiesta  
Shank on request




## CN28.65

MORE	CN28.65	32 ÷ 65	200 ÷ 400	5 ÷ 8	2,05	2,97	268 x 128 x 306
		1-1/4" ÷ 2-1/2"	200 ÷ 400	70 ÷ 115	4,50	0,10488	10-9/16" x 5-1/16" x 12-1/16"



Avvolgimento conico  
Conical winding



serie chiodatrice (COIL SERIES)	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

# CNW 203



**CN25.50**

MORE	CN25.50	32 ÷ 50	200 ÷ 400	5 ÷ 8	2,00	1,65	305 x 128 x 285
		1-1/4" ÷ 2"	200 ÷ 400	70 ÷ 115	4,40	0,05827	12" x 5-1/16" x 11-1/4"

## UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti in legno, finiture esterne in legno, imballaggi in legno.

Sheathing, subflooring, decking, fencing, roof decking, exterior trimming, wooden packaging.



**CN23.57**


MORE	CN23.57	25 ÷ 57	300 ÷ 350	5 ÷ 8	2,67	1,70	302 x 132 x 285
		1" ÷ 2-1/4"	300 ÷ 350	70 ÷ 115	5,89	0,06003	11-7/8" x 5-3/16" x 11-1/4"

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 37  
Nails per coil 37

Finitura zincato  
Finishing galvanized

Gambo a richiesta  
Shank on request



**CN28.65**

MORE	CN28.65	32 ÷ 65	200 ÷ 400	5 ÷ 8	2,05	2,97	268 x 128 x 306
		1-1/4" ÷ 2-1/2"	200 ÷ 400	70 ÷ 115	4,50	0,10488	10-9/16" x 5-1/16" x 12-1/16"

Avvolgimento piatto  
Flat winding



**CHIODI ROLOLO  
COIL NAILS**

Serie chiodatura Coil series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

# CNW 23



## CN28.65

### UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti in legno, finiture esterne in legno, imballaggi in legno.

Sheathing, subflooring, decking, fencing, roof decking, exterior trimming, wooden packaging.

MORE	CN28.65	32 ÷ 65	200 ÷ 400	5 ÷ 8	2,05	2,97	268 x 128 x 306
		1-1/4"÷ 2-1/2"	200 ÷ 400	70 ÷ 115	4,50	0,10488	10-9/16" x 5-1/16" x 12-1/16"

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 300  
Nails per coil 300


Finitura lucido  
Finishing bright

A richiesta zincato  
On request galvanized


Gambo a richiesta  
Shank on request



Ø 5,4 ÷ Ø 5,9  
Head dia: .212" ÷ .232"



Avvolgimento piatto  
Flat winding



## CN31.65

MORE	CN31.65	32 ÷ 65	200 ÷ 300	5 ÷ 8	2,10	2,46	298 x 128 x 306
		1-1/4"÷ 2-1/2"	200 ÷ 300	70 ÷ 115	4,60	0,08687	11-3/4" x 5-1/16" x 12-1/16"



## CN29.70

MORE	CN29.70	45 ÷ 70	250 ÷ 300	5 ÷ 8	3,60	2,69	340 x 129 x 320
		1-3/4"÷ 2-3/4"	250 ÷ 300	70 ÷ 115	7,90	0,09500	13-3/8" x 5-1/16" x 12-5/8"

modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

# CNW 25



## CN28.65

MORE	CN28.65	32 ÷ 65	200 ÷ 400	5 ÷ 8	2,05	2,97	268 x 128 x 306
		1-1/4"÷ 2-1/2"	200 ÷ 400	70 ÷ 115	4,50	0,10488	10-9/16" x 5-1/16" x 12-1/16"

### UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti in legno, finiture esterne in legno, imballaggi in legno.

Sheathing, subflooring, decking, fencing, roof decking, exterior trimming, wooden packaging.

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rololo 300  
Nails per coil 300

Finitura lucido  
Finishing bright


A richiesta zincato  
On request galvanized

Gambo a richiesta  
Shank on request



## CN31.65


MORE	CN31.65	32 ÷ 65	200 ÷ 300	5 ÷ 8	2,10	2,46	298 x 128 x 306
		1-1/4"÷ 2-1/2"	200 ÷ 300	70 ÷ 115	4,60	0,08687	11-3/4" x 5-1/16" x 12-1/16"



## CN29.70

MORE	CN29.70	45 ÷ 70	250 ÷ 300	5 ÷ 8	3,60	2,69	340 x 129 x 320
		1-3/4"÷ 2-3/4"	250 ÷ 300	70 ÷ 115	7,90	0,09500	13-3/8" x 5-1/16" x 12-5/8"

Avvolgimento piatto  
Flat winding



**CHIODI ROLOLO  
COIL NAILS**

serie chiodatura coil series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

# CNW 28



## CN28.65

### UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti e case in legno, finiture esterne in legno. Sheathing, subflooring, decking, fencing, wooden roof and house, exterior trimming.


### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 250  
Nails per coil 250


Finitura lucido  
Finishing bright

A richiesta zincato  
On request galvanized

Gambo a richiesta Shank on request



Avvolgimento piatto  
Flat winding



MORE	CN28.65	32 ÷ 65 1-1/4"÷ 2-1/2"	200 ÷ 400 200 ÷ 400	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,05 4,50	2,97 0,10488	268 x 128 x 306 10-9/16" x 5-1/16" x 12-1/16"
------	---------	---------------------------	------------------------	-------------------	--------------	-----------------	--



## CN31.65

MORE	CN31.65	32 ÷ 65 1-1/4"÷ 2-1/2"	200 ÷ 300 200 ÷ 300	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,10 4,60	2,46 0,08687	298 x 128 x 306 11-3/4" x 5-1/16" x 12-1/16"
------	---------	---------------------------	------------------------	-------------------	--------------	-----------------	---



## CN29.70

MORE	CN29.70	45 ÷ 70 1-3/4"÷ 2-3/4"	250 ÷ 300 250 ÷ 300	5 ÷ 8 70 ÷ 115	3,60 7,90	2,69 0,09500	340 x 129 x 320 13-3/8" x 5-1/16" x 12-5/8"
------	---------	---------------------------	------------------------	-------------------	--------------	-----------------	--



modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

# CNW 28



## CN33.83

MORE	CN33.83	50 ÷ 83	250 ÷ 300	5 ÷ 8	3,90	3,68	362 x 132 x 307
		2" ÷ 3-1/4"	250 ÷ 300	70 ÷ 115	8,60	0,12996	14-1/4" x 5-3/16" x 12-1/16"

### UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti e case in legno, finiture esterne in legno.  
Sheathing, subflooring, decking, fencing, wooden roof and house, exterior trimming.


### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rololo 250  
Nails per coil 250

Finitura lucido  
Finishing bright


A richiesta zincato  
On request galvanized

Gambo a richiesta Shank on request



## CN33.90

MORE	CN33.90	38 ÷ 90	200 ÷ 300	5 ÷ 8	3,50	2,97	385 x 145 x 370
		1-1/2" ÷ 3-5/8"	200 ÷ 300	70 ÷ 115	7,70	0,10488	15-3/16" x 5-3/4" x 14-9/16"



**CHIODI ROLOLO**  
**COIL NAILS**

Serie chiodatura Coil series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

# CNW 31



## CN 31.65

MORE	CN31.65	32 ÷ 65	200 ÷ 300	5 ÷ 8	2,10	2,46	298 x 128 x 306
		1-1/4" ÷ 2-1/2"	200 ÷ 300	70 ÷ 115	4,60	0,08687	11-3/4" x 5-1/16" x 12-1/16"

### UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, recinzioni in legno, casse in legno, imballaggi in legno, bancali, tetti e case in legno.  
Sheathing, fencing, case and box assembly, wooden packaging, pallets, wooden roof and house.


### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 225  
Nails per coil 225


Finitura lucido  
Finishing bright

A richiesta zincato  
On request galvanized

Gambo a richiesta Shank on request



Avvolgimento piatto  
Flat winding



## CN33.83

MORE	CN33.83	50 ÷ 83	250 ÷ 300	5 ÷ 8	3,90	3,68	362 x 132 x 307
		2" ÷ 3-1/4"	250 ÷ 300	70 ÷ 115	8,60	0,12996	14-1/4" x 5-3/16" x 12-1/16"

Serie chiodatrice E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**CHIODI ROLOLO**  
**COIL NAILS**

# CNW 31



## CN33.90

MORE	CN33.90	38 ÷ 90	200 ÷ 300	5 ÷ 8	3,50	2,97	385 x 145 x 370
		1-1/2" ÷ 3-5/8"	200 ÷ 300	70 ÷ 115	7,70	0,10488	15-3/16" x 5-3/4" x 14-9/16"

### UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, recinzioni in legno, casse in legno, imballaggi in legno, bancali, tetti e case in legno.  
Sheathing, fencing, case and box assembly, wooden packaging, pallets, wooden roof and house.

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 225  
Nails per coil 225

Finitura lucido  
Finishing bright

A richiesta zincato  
On request galvanized


Gambo a richiesta Shank on request



## CN38.100

MORE	CN38.100	57 ÷ 100	225	5 ÷ 8	5,50	3,39	338 x 153 x 418
		2-1/4" ÷ 4"	225	70 ÷ 115	12,12	0,11972	13-5/16" x 5-3/4" x 14-9/16"

Ø 6,9  
Head dia: .272"




80  
3-1/8"

Ø 3,1  
Shank dia: .120"  
Gauge: 11

100  
4"

16°

Avvolgimento piatto  
Flat winding



**CHIODI IN STECCA PVC**  
**STRIP PVC COLLATED NAILS**

modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicabile sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

# SNP-28

## UTILIZZI APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno.

Framing, sheathing, subflooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.



## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 25  
Nails per strip 25

Finitura lucido  
Finishing bright

A richiesta zincato  
On request galvanized


Gambo a richiesta  
Shank on request



## SN22.100

MORE	SN22.100	50 ÷ 100	60	5 ÷ 8	3,60	2,27	529 x 139 x 369
		2" ÷ 4"	60	70 ÷ 115	7,90	0,08016	20-13/16" x 5-1/2" x 14-1/2"

Stecca PVC  
Strip PVC collated



Serie chiodatrice E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**CHIODI IN STECCA PVC**  
**STRIP PVC COLLATED NAILS**

# SNP-31

## UTILIZZI APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno.

Framing, sheathing, subflooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 25  
Nails per strip 25

Finitura lucido  
Finishing bright


A richiesta zincato  
On request galvanized

Gambo a richiesta  
Shank on request



## SN22.100

MORE	SN22.100	50 ÷ 100	60	5 ÷ 8	3,60	2,27	529 x 139 x 369
		2" ÷ 4"	60	70 ÷ 115	7,90	0,08016	20-13/16" x 5-1/2" x 14-1/2"



**CHIODI IN STECCA PVC  
STRIP PVC COLLATED NAILS**

serie chiodatura Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicabile sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

# SNP-38

## UTILIZZI APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno. Framing, sheathing, subflooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.


## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 25  
Nails per strip 25

Finitura lucido  
Finishing bright

A richiesta zincato  
On request galvanized

Gambo a richiesta Shank on request



**SN22.100**

MORE	SN22.100	50 ÷ 100 2" ÷ 4"	60 60	5 ÷ 8 70 ÷ 115	3,60 7,90	2,27 0,08016	529 x 139 x 369 20-13/16" x 5-1/2" x 14-1/2"
------	----------	---------------------	----------	-------------------	--------------	-----------------	---



**SN22.130**

MORE	SN22.130	70 ÷ 130 2-3/4" ÷ 5"	58 58	5 ÷ 8 70 ÷ 115	6,00 13,23	4,01 0,14161	550 x 174 x 430 21-5/8" x 6-7/8" x 17"
------	----------	-------------------------	----------	-------------------	---------------	-----------------	---

Serie chiodatrice EQUIPAGES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (l/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**CHIODI IN STECCA PVC**  
**STRIP PVC COLLATED NAILS**

# SNP-42



**SN22.130**


MORE	SN22.130	70 ÷ 130	58	5 ÷ 8	6,00	4,01	550 x 174 x 430
		2-3/4" ÷ 5"	58	70 ÷ 115	13.23	0,14161	21-5/8" x 6-7/8" x 17"

## UTILIZZI APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno. Framing, sheathing, subflooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	25
Nails per strip	25
Finitura	lucido
Finishing	bright
A richiesta	zincato
On request	galvanized
Gambo a richiesta	Shank on request






PUNTI IN PLASTICA  
POLYMER FASTENERS

# PUNTI IN PLASTICA POLYMER FASTENERS



**PUNTI IN PLASTICA  
POLYMER FASTENERS**

# 81P



Gauge: 19  
Crown: .500" (1/2")

## UTILIZZI APPLICATIONS

Avvolgimento del legname, etichettatura del legname, costruzione di barche, interno cofani mortuari, porte, metal detectors, mobili, posa della lana di vetro, tappezzeria, copertura isolante. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Lumber wrap, lumber tagging, boatbuilding, casket lining, doors, metal detectors, furniture, fiberglass layup, upholstery, insulating sheathing. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.


## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 70  
Staples per strip 70

Finitura plastica  
Finishing polymer

A richiesta marrone, rosso mogano, grigio  
On request brown, redwood, grey

# 81P BM



Gauge: 19  
Crown: .500" (1/2")

## UTILIZZI APPLICATIONS

Ricopertura pneumatici.  
Tyre retreading (black magic).

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 70  
Staples per strip 70

Finitura plastica nera  
Finishing black polymer

serie chiodine Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



**81P**



Versione S - S model

MINI	<b>81P</b>	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	90	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 148 8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
	<b>81P S</b>	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	90	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 153 8-1/2" x 1-11/16" x 6-1/16"



**DFCT859A**



**GIIP-S05**

MAN.	<b>DFCT859A</b>	6 ÷ 10 1/4" ÷ 3/8"	70	- -	0,89 1,96	- -	190 x 32 x 170 9-11/16" x 1-1/4" x 6-11/16"
	<b>GIIP-S05</b>	6 ÷ 10 1/4" ÷ 3/8"	140	- -	0,90 1,98	- -	305 x 40 x 56 12" x 1-9/16" x 2-3/16"



**81P CL**



Versione S - S model

MINI	<b>81P CL</b>	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	170	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	350 x 43 x 148 13-13/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	<b>81P SCL</b>	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	170	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	350 x 43 x 153 13-13/16" x 1-11/16" x 6-1/16"

serie diodiatica D.O. series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

## PUNTI IN PLASTICA POLYMER FASTENERS

# 82P



## 82P



Versione S - S model

### UTILIZZI APPLICATIONS

Avvolgimento del legname, etichettatura del legname, costruzione di barche, interno cofani mortuari, porte, metal detectors, mobili, posa della lana di vetro, tappezzeria, copertura isolante. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Lumber wrap, lumber tagging, boatbuilding, casket lining, doors, metal detectors, furniture, fiberglass layup, upholstery, insulating sheathing. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 60  
Staples per strip 60

Finitura plastica  
Finishing polymer

A richiesta marrone, rosso mogano, grigio

On request brown, redwood, grey

MINI	82P	6 ÷ 16 1/4"÷ 5/8"	60	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 148 8-1/2" x 1-11/16" x 5-13/16"
	82PS	6 ÷ 16 1/4"÷ 5/8"	60	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	216 x 43 x 153 8-1/2" x 1-11/16" x 6-1/16"



## GIIP-SH05


MAN.	GIIP-SH05	10 3/8"	100 100	- -	0,90 1,98	- -	305 x 40 x 56 12" x 1-9/16" x 2-3/16"



## 82P CL



Versione S - S model




Gauge: 16  
Crown: .512" (1/2")

MINI	82P CL	6 ÷ 16 1/4"÷ 5/8"	120	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	350 x 43 x 148 13-13/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	82P SCL	6 ÷ 16 1/4"÷ 5/8"	120	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	350 x 43 x 153 13-13/16" x 1-11/16" x 6-1/16"

# Pins IP

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

1,15x1,15



Gauge: 18

## UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggi, incollaggi, costruzione di barche, mobili e armadietti, manifattura strumenti musicali, cofani mortuari. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Assembling, glue-up, boatbuilding, furniture and cabinets, musical instruments, caskets. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.



**R1.25 P**

MINI	R1.25 P	11 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,07	0,15	219 x 43 x 186
		7/16" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,36	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 50  
Pins per strip 50

Finitura plastica  
Finishing polymer

A richiesta marrone, rosso mogano, grigio  
On request brown, redwood, grey

# Pins 14P

1,40x1,50



Gauge: 16



**R14.25 P**

MINI	R14.25 P	11 ÷ 25	80	5 ÷ 7	1,07	0,15	219 x 43 x 186
		7/16" ÷ 1"	80	70 ÷ 100	2,36	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"

Serie chiodatrice 100 SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**PUNTI IN PLASTICA**  
**POLYMER FASTENERS**

# Brads 12P



**12.20 P**

## UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di mobili e mobiletti, porte e finestre, costruzione di barche, tappezzeria, interni di cofani mortuari, strumenti musicali, incollaggi. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Furniture and cabinets manufacturing, door and window casings, boat building, upholstery, casket lining, musical instruments, glue-up. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.

MINI	12.20 P	12 ÷ 21	100	4 ÷ 6	0,90	0,13	230 x 43 x 162
		1/2" ÷ 3/4"	100	60 ÷ 90	1,98	0,00459	9-1/16" x 1-11/16" x 6-3/8"

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50  
Brads per strip 50


Finitura plastica  
Finishing polymer

A richiesta marrone, rosso mogano, grigio  
On request brown, redwood, grey



**12.40 P**

210	12.40 P	16 ÷ 25	110	5 ÷ 6,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223
		5/8" ÷ 1"	110	70 ÷ 95	2,53	0,0120	8-7/8" x 2" x 8-3/4"



Serie cilindrica Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

# Brads 17P

## UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di mobili e mobiletti, porte e finestre, costruzione di barche, tappezzeria, interni di cofani mortuari, strumenti musicali, incollaggi. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Furniture and cabinets manufacturing, door and window casings, boat building, upholstery, casket lining, musical instruments, glue-up. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50  
Brads per strip 50


Finitura plastica  
Finishing polymer

A richiesta marrone, rosso mogano, grigio  
On request brown, redwood, grey



**17.55 P**

710	<b>17.55 P</b>	20 + 63	75	5 ÷ 7,5	1,90	1,00	290 x 77 x 250
		1-1/4" ÷ 2-1/2"	75	70 ÷ 105	4,19	0,0353	11-7/16" x 3-1/16" x 9-7/8"




Gauge: 15  
Head width: .122"



**GRAFFE - APPLICAZIONI MANUALI**  
**STAPLES - MANUAL APPLICATIONS**

# 26



## HSP-13


MAN.	HSP-13	6 ÷ 8	150	-	0,36	-	180 x 26 x 86
		1/4" ÷ 5/16"	150	-	0,79	-	7-3/32" x 1" x 3-3/8"

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 105  
Staples per strip 105

Finitura zincato  
Finishing galvanized

# SP19



## SP-3


MAN.	SP-3	6	210	-	0,26	-	178 x 21 x 87
		1/4"	210	-	0,57	-	7" x 7/8" x 3-7/16"

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 210  
Staples per strip 210

Finitura zincato  
Finishing galvanized

# 113



## G-23/1



## LT-33

MAN.	G-23/1	6 ÷ 10	157	-	0,56	-	177 x 27 x 138
			1/4" ÷ 3/8"	157	-	1,23	-
MAN.	LT-33	6 ÷ 14	170	-	0,83	-	188 x 31 x 154
			1/4" ÷ 9/16"	170	-	1,83	-

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 157  
Staples per strip 157

Finitura zincato  
Finishing galvanized

Serie chiodatrice D.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)




**G-23/2**



**LT-33**

MAN.	G-23/2	6 ÷ 10	157	-	0,56	-	177 x 27 x 138
				1/4" ÷ 3/8"	157	-	1,23
MAN.	LT-33	6 ÷ 14	160	-	0,83	-	188 x 31 x 154
				1/4" ÷ 9/16"	160	-	1,83



**SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 157  
Staples per strip 157

Finitura zincato  
Finishing galvanizad

# T50



**G-11**




**G-14**



**LT-1**

MAN.	G-14	6 ÷ 10	84	-	0,56	-	177 x 27 x 138
				1/4" ÷ 3/8"	84	-	1,23
MAN.	G-11	6 ÷ 10	168	-	0,88	-	305 x 40 x 56
				1/4" ÷ 3/8"	168	-	1,94
MAN.	LT-1	4 ÷ 14	100	-	0,86	-	188 x 36 x 154
				5/32" ÷ 9/16"	100	-	1,90



**SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 84  
Staples per strip 84

Finitura zincato  
Finishing galvanizad

A richiesta alluminio  
On request aluminium

# 73




**HSP-12**



**LT-1**

MAN.	HSP-12	6 ÷ 12	84	-	0,46	-	190 x 24 x 100
				1/4" ÷ 1/2"	84	-	1,01
MAN.	LT-1	4 ÷ 14	100	-	0,86	-	188 x 36 x 154
				5/32" ÷ 9/16"	100	-	1,90




**SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 84  
Staples per strip 84

Finitura zincato  
Finishing galvanizad



# B8



Serie chiodatrice Dol series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



**HP88**


MAN.	HP88	6 ÷ 10	200	-	0,36	-	187 x 29 x 89
		1/4" ÷ 3/8"	200	-	0,79	-	7-3/8" x 1-1/8" x 3-1/2"

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 200  
Staples per strip 200

Finitura zincato  
Finishing galvanized

# B10



**HSP-12**



**LT-5019**

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 84  
Staples per strip 84

Finitura zincato  
Finishing galvanized


A richiesta alluminio  
On request aluminium

MAN.	HSP-12	6 ÷ 12	84	-	0,46	-	190 x 24 x 100
		1/4" ÷ 1/2"	84	-	1,01	-	7-1/2" x 1" x 4"
MAN.	LT-5019	6 ÷ 14	95	-	0,83	-	188 x 31 x 154
		1/4" ÷ 9/16"	95	-	1,83	-	7-3/8" x 1-3/16" x 6-1/16"

**INDICE, PUNTI E TABELLE COMPARATIVE**  
**INDEX, FASTENERS AND CROSS REFERENCE TABLES**

GRAFFE LEGGERE  
FINE WIRE STAPLES


**3G**



Gauge: 23  
Crown: .350" (3/8")

pag. 4 pag. 54


**SJK**



Gauge: 23  
Crown: .154" (5/32")

pag. 6


**68**



Gauge: 23  
Crown: .386" (3/8")

pag. 5


**64**



Gauge: 23  
Crown: .492" (1/2")

pag. 7


**62**



Gauge: 23  
Crown: .500" (1/2")

pag. 8


**99**



Gauge: 21  
Crown: .200" (7/32")

pag. 9


**4097**



Gauge: 21  
Crown: .170" (3/16")

pag. 10-11 pag. 55


**40**



Gauge: 21  
Crown: .180" (3/16")

pag. 10-11


**98**



Gauge: 21  
Crown: .307" (5/16")

pag. 12


**80**



Gauge: 21  
Crown: .500" (1/2")

pag. 14-15


**84**



Gauge: 21  
Crown: .480" (1/2")

pag. 13


**50**



Gauge: 20  
Crown: .484" (1/2")

pag. 16 pag. 46


**88**



Gauge: 20  
Crown: .512" (1/2")

pag. 18


**65**



Gauge: 19  
Crown: .480" (1/2")


pag. 17

**75**



Gauge: 18  
Crown: .472" (1/2")

**110**




Gauge: 18  
Crown: .512" (1/2")

pag. 18

**GRAFFE MEDIE E PESANTI**  
**MEDIUM AND HEAVY WIRE STAPLES**

**318**


1,00x1,25



Gauge: 18  
Crown: .197" (3/16")

**90**

1,00x1,25




Gauge: 18  
Crown: .217" (1/4")

pag. 20-21

**92**

1,00x1,25




Gauge: 18  
Crown: .330" (5/16")

pag. 22-23

**SG44**

1,00x1,25




Gauge: 18  
Crown: .386" (3/8")

pag. 19

**500**

1,00x1,25




Gauge: 18  
Crown: .421" (1/2")

pag. 24

**94**

1,00x1,25




Gauge: 18  
Crown: .528" (17/32")

pag. 25

**M1**

1,30x1,45




Gauge: 17  
Crown: .410" (7/16")

pag. 26

**M2**

1,40x1,60




Gauge: 16  
Crown: .421" (7/16")

pag. 27

**700**

1,40x1,60




Gauge: 16  
Crown: .437" (7/16")

pag. 28

**S4**

1,40x1,60




Gauge: 16  
Crown: .476" (1/2")

pag. 29

**1016**

1,40x1,60




Gauge: 16  
Crown: .508" (1/2")

pag. 29

**M4**


Ø 1,72



Gauge: 15,5  
Crown: .502" (1/2")

**M3**


1,60x1,90



Gauge: 15  
Crown: .437" (7/16")

**WK**

1,40x1,60




Gauge: 16  
Crown: .913" (15/16")

pag. 30

**WS**

1,40x1,60




Gauge: 16  
Crown: .982" (1")

pag. 31

**WP**


1,40x1,60



Gauge: 16  
Crown: 1.038" (1")

pag. 30

# TABELLA COMPARATIVA / CROSS REFERENCE GUIDE

		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
graffe / staples	<b>3G</b>	4 - 54	7	71		7	7100		670		V	C
	<b>SJK</b>	6	SJK		SJ3020						TK	
	<b>68</b>	7					1400				VF	
	<b>64</b>	3	6(63)	72	SB3023	30	1800				AB	
	<b>62</b>	8			SB3020						PM	B
	<b>99</b>	9	99								ED	
	<b>4097</b>	10 - 11 - 55		97	SX4023						O	W
	<b>40</b>	10 - 11	93			40	4000		690		TB	
	<b>98</b>	12	98	98	98						HB	
	<b>80</b>	14 - 15	8(80)	80-380	86/AZ33	80	800		680		A	AT
	<b>84</b>	13	84		SBNK	84					AD	
	<b>50</b>	16 - 46		95		50	900				D	
	<b>T50</b>	17 - 83							11		PF	H
	<b>88</b>	18	88		SB5019							
	<b>65</b>	17				65	9000		779			
	<b>110</b>	18	110									
	<b>75</b>											J
	<b>318</b>									GSN18		
	<b>90</b>	20 - 21	90	90/190		18	6000		781		E	L
	<b>92</b>	22 - 23	92	92/192	SL5035				664		H	
	<b>SG44</b>	19				W 18			782		G	M
	<b>500</b>	24					500				GB	
	<b>94</b>	25	94	94							AW	
	<b>M1</b>	26		14							LM	
	<b>M2</b>	27	100	155	S5				783		L	N
	<b>700</b>	28				76	KG700			GS16		
	<b>S4</b>	29	16NC		BCS4						S	
	<b>T016</b>									GS16		
<b>M4</b>				BCS15,5S4								
<b>M3</b>		18NC	180			HD7900				Q	Q	
<b>WK</b>	30					BK3200			GSW16	WT		
<b>WS</b>	31	16WC		BCS2				654		WC		
<b>WP</b>	30				17			784		WS	P	

**SPILLI  
PINS**

**Pins 6**

∅ 0,64




Gauge: 23

Wire dia: .025"

pag. 34

**Pins 8**

∅ 0,84




Gauge: 21

Wire dia: .033"

pag. 35

**Pins I**

1x1,25




Gauge: 18

pag. 36

**Pins AP**

2,40x2,80



Gauge: 12


tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
spilli pins	<b>Pins 6</b>	34	MINI	S700	MINIPINS		ST06		506		AL	CZ
	<b>Pins 8</b>	35	MINI/S		MINIPINS 18	MP	ST08				BE	
	<b>Pins I</b>	36	I	S100	AZ5550	I	SKN10				GA-PINS	AZ
	<b>Pins AP</b>		AP		SPIN	AL						PCH
groppini brads	<b>Brads B6</b>	37										
	<b>Brads M</b>	38	MINI TIP	SK200		MB					JA	
	<b>Brads 12</b>	39	TIPIN	SK300	BT1300	B44	SKN12		512	F18	JM	AX(A Y)
	<b>Brads 14</b>	40	TIP	SK400	BT1200	HB/60	SKN16		516	F16	N	
	<b>Brads 17</b>	41				FN8	SKN20				ND	
	<b>DB 16</b>					FN16						
	<b>DB 15</b>	42				FN15						
<b>DA</b>	43		SKDA		DA						DA	

### Brads B6




pag. 37

### Brads M




pag. 38

### Brads 12




pag. 39

### Brads 14




pag. 40

### Brads 17




pag. 41

### DB16




### DB15



pag. 42


### DA



pag. 43

**GRAFFE PER IMBALLAGGIO  
CARTON CLOSING STAPLES**


**50**



Gauge: 20  
Crown: .484" (1/2")

**pag. 46** **pag. 16**


**BA**



Gauge: 16,5  
Crown: .504" (1/2")

**pag. 46**


**32**



Gauge: 16,5  
Crown: 1.260" (1-1/4")

**pag. 47**


**32**



Gauge: 14  
Crown: 1.260" (1-1/4")

**pag. 47**


**35**



Gauge: 16  
Crown: 1.378" (1-3/8")

**pag. 49**


**34**



Gauge: 16,5  
Crown: 1.358" (1-3/8")

**pag. 48**

**34 L**



Gauge: 16  
Crown: 1.338" (1-3/8")

**pag. 48**


tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
graf e per imballaggio carton closing staples	<b>50</b>	46		95		50	900				D	
	<b>BA</b>	46			SB103020							
	<b>32</b>	47	C	32					561		R	
	<b>35</b>	49	A	35					560		B	
	<b>34</b>	48			SW7437							
	<b>34L</b>	48			SW9040							



**GRAFFE PER IMBALLAGGIO  
CARTON CLOSING STAPLES**

**ROLL C**


0,95x1,90



pag. 50

**ROLL 34**


0,90x1,90



pag. 50

**ROLL A**


0,90x2,30



pag. 51

**ROLL D**

0,95x1,90




pag. 51

tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
graf e per imballaggio carton closing staples	<b>Roll C</b>	50	CR									
	<b>Roll 34</b>	50			SWC7437							
	<b>Roll A</b>	51	AR									
	<b>Roll D</b>	51		LOCK					555			

PUNTI SPECIALI E PUNTI IN PLASTICA  
SPECIAL FASTENERS AND POLYMER FASTENERS

**77**

☒ 0,45x0,60




Gauge: 25  
Crown: .354" (3/8")

pag. 54

**713**

∅ 2




Gauge: 14  
Crown: .393" (3/8")

pag. 56

**53**


Spessore 0,38



Width: .196" (3/16")  
Thickness: .015"


pag. 55

**MINI CF**



Width: 3/4"

**CF**




Width: 1"

pag. 56

**SR8**

☒ 1,20x1,75




Gauge: 16

pag. 57

**HR20**


∅ 1,50



Gauge: 16

**HR23**


∅ 1,80



Gauge: 15

pag. 57


**JUMBO CF**



Width: 1-3/8"

**Pins IP**

☒ 1,15x1,15



Gauge: 18

pag. 78

**Pins 14P**

☒ 1,40x1,50




Gauge: 16

pag. 78

**Brads 12P**

☒ 1,15x1,15




Gauge: 18  
Head width: .082"

pag. 79

**Brads 14P**


☒ 1,40x1,60



Gauge: 16  
Head width: .110"

**Brads 17P**

☒ 1,80x1,80




Gauge: 15  
Head width: .122"

pag. 80

**81P**

☒ 1,10x1,25




Gauge: 19  
Crown: .500" (1/2")

pag. 76

**81P BM**

(For tyre retreading)

☒ 1,10x1,25




Gauge: 19  
Crown: .500" (1/2")

pag. 76

**82P**

☒ 1,40x1,85




Gauge: 16  
Crown: .512" (1/2")

pag. 77


**GRAFFE - APPLICAZIONI MANUALI**  
**STAPLES - MANUAL APPLICATIONS**

**26**




pag. 82

**SP19**




pag. 82

**113**




pag. 82

**153**



pag. 83


**T50**



pag. 83


pag. 17

**73**




pag. 83

**B8**



pag. 84

**B10**




pag. 84

tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
punti speciali hog-rings special fasteners hog-rings	<b>77</b>	54	55	50							VB	
	<b>713</b>	56										
	<b>53</b>	55										
	<b>MINI CF</b>			WM								
	<b>CF</b>	56	CF	W		CF	WN				WN	CF
	<b>JUMBO CF</b>			MAXI W			JAMBO WN					
	<b>SR8</b>					Ring 616						
	<b>HR20</b>	57	HR20 TAPE			Ring 16						
<b>HR23</b>	57	HR23 TAPE			Ring 15							
punti in plastica polymer fasteners	<b>Pins IP</b>	78										
	<b>Pins 14P</b>	78										
	<b>Brads 12P</b>	79										
	<b>Brads 14P</b>											
	<b>Brads 17P</b>	80										
	<b>81P</b>	76										
	<b>81P BM</b>	76										
<b>82P</b>	77											
punti applicazioni manuali manual application fasteners	<b>26</b>	82						26				
	<b>SP19</b>	82			SP19							
	<b>113</b>	82						13			VZ	
	<b>153</b>	83						53			VX	
	<b>T50</b>	17 - 83						11			PF	H
	<b>73</b>	83						73			PB	
	<b>B8</b>	84			STCR2115						FA	
<b>B10</b>	84			STCR5019				694		FB		

**CHIODI ROTOLO  
COIL NAILS**


**CNW 203**

Ø 5,4  
Head dia: .212"



pag. 63

Avvolgimento piatto  
Flat winding




A richiesta  
On request



**CNW 23**


Ø 5,4 ÷ Ø 5,9  
Head dia: .212" ÷ .232"



pag. 64

**CNW 25**


Ø 6,2  
Head dia: .244"



pag. 65

**CNW 28**


Ø 6,7  
Head dia: .264"



pag. 66-67

**CNW 31**

Ø 6,9  
Head dia: .272"




pag. 68-69

tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
Chiodi rotolo Coil nails	<b>CNW 21</b>	62	COIL 21	BDC							CNW	SCN
	<b>CNW 203</b>	63			N 55							
	<b>CNW 23</b>	64			FAC		RNCW				CNW	SCN
	<b>CNW 25</b>	65	COIL 26	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	<b>CNW 28</b>	66-67	COIL 29	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	<b>CNW 31</b>	68-69	COIL 31	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
Chiodi stecca PVC Strip PVC Nails	<b>SNP-28</b>	70	RN 29	R20-29		RN28	RB29			SN28	RK28	RHN28
	<b>SNP-31</b>	71	RN31	R20-31		RN31	RB31			SN31	RK31	RHN31
	<b>SNP-38</b>	72	RN38	R20-38		RN38	RB38					
	<b>SNP-42</b>	73	RN42	R20-42		RN42	RB42					

**CHIODI STECCA PVC - CHIODI ROTOLO**  
**STRIP PVC COLLATED NAILS - COIL NAILS**

**SNP-28**

Ø 7  
Head dia: .275"




Ø 2,8  
Shank dia: .110"  
Gauge: 11½

pag. 70

**CNW 21**

Ø 5,1  
Head dia: .200"




Ø 2,1  
Shank dia: .082"  
Gauge: 13¾

pag. 62

**SNP-31**

Ø 7,2  
Head dia: .283"




Ø 3,1  
Shank dia: .120"  
Gauge: 11

pag. 71

**SNP-38**


Ø 8  
Head dia: .315"



Ø 3,8  
Shank dia: .148"  
Gauge: 9

pag. 72

Stecca PVC  
Strip PVC collated




A richiesta  
On request



**SNP-42**


Ø 8,2  
Head dia: .323"



Ø 4,2  
Shank dia: .162"  
Gauge: 8

pag. 73

Avvolgimento conico  
Conical winding




A richiesta  
On request




**CHIODI  
FINISH NAILS**

**FN21**




pag. 60

**TN22**



pag. 60

**TN22 Beton**



pag. 61

tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
chiodi finish nails	<b>TN22 Beton</b>	61										
	<b>FN21</b>	60	FN				TN22					
	<b>TN22</b>	60	TN22	T		TN	TN22				T	T



*A name you can count on*

OMER S.p.A. - Via Foresto, 42  
31058 Susegana - TV - ITALY  
Tel. +39 0438 455318 r.a.  
Fax +39 0438 455402 / 455530  
e-mail: omer@omer.it

**www.omer.it**

